




3092



1867 - 1868.

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

PREIS-VERZEICHNISS

über

Obstbäume, Beerenobst,

ROSEN, OBST- u. GEHÖLZ-SÄMLINGE

etc.

von

L. Späth

Kunst- und Handelsgärtner

in

BERLIN

Köpnickerstrasse 148.

Lith. Gerhardt & Schreiber in Erfurt.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Die Preise sind in Preuss. Courant, der Thaler zu 30 Silbergroschen, 1 Sgr. = 12 Pfennige gestellt.
Gold und Werthpapiere werden nach Cours berechnet.

86 Sollte eine oder die andere Sorte vergriffen sein, so werde ich mir erlauben eine ihr möglichst ähnliche von gleichem Werthe dafür zu geben, wenn dies nicht besonders verboten wird.

Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder weich geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

Obstwildlinge zum Veredeln.

Alle Obstwildlinge werden mit der grössten Sorgfalt in einem gut kultivirten feuchten Sandboden erzogen, der, wie bekannt, sich am besten zu Obstaussaaten eignet, indem die Sämlinge nicht allein darin ausserordentlich stark wachsen, sondern auch beim Verpflanzen in irgend eine andere Bodenart sehr gut gedeihen. Die Wurzelbildung ist durchweg vorzüglich. Die grossen Vorräthe von Obstwildlingen, die mehr als eine Million auf über 15 Morgen umfassen, gestatten selbst die bedeutendsten Aufträge in bester Waare auszuführen.

N ^o .	N a m e n .	Alter in Jahren.	P r e i s e .			
			pr. 100 Fgr.	pr. 1000 Thlr.	pr. 10000 Thlr.	
Apfelwildlinge.						
1	Sehr starke verpflanzte	I. Qualität	3	35	10	90
2	do.	II. „	3	25	7	60
3	do.	I. „	2	30	9	80
4	do.	II. „	2	20	6	53
5	do. unverpflanzte	I. „	2	20	6	53
6	do.	II. „	2	17½	5	45
7	do.	I. „	1	15	4½	40
8	do.	II. „	1	9	2½	23
9	do.	III. „	1	5	1½	12
Birnwildlinge.						
10	Sehr starke verpflanzte	I. Qualität	3	55	17	150
11	do.	II. „	3	50	15	130
12	do.	I. „	2	45	13	115
13	do.	II. „	2	27½	8	70
14	do. unverpflanzte	I. „	2	30	9	80
15	do.	II. „	2	24	7	60
16	do.	I. „	1	20	5½	50
17	do.	II. „	1	10	2½	25
18	do.	III. „	1	6	1½	15
19	Kirschwildlinge		1	30	9	—
20	Johannis- oder Paradiesapfel			50	15	—
21	Splittapfel oder Doucin			50	15	—
22	Quitten			40	12	—

Veredelte Obstbäume.

Die zur Baumzucht höchst vortheilhaften Eigenschaften des Bodens meiner zu Berlin und Neu-Brütz bei Berlin befindlichen Baumschulen haben mich veranlasst, dieselben in den letzten Jahren bedeutend zu erweitern. Ganz besonders habe ich jedoch die Obstbaumkulturen ausgedehnt und umfassen diese jetzt über 53 Preuss. Morgen mit mehr als 190,000 veredelten Stämmen. Das schöne Ansehen, die Stärke und die vorzügliche Bewurzelung der Bäume, die beim Verpflanzen ein leichtes Anwachsen sicherstellt, haben überall, wohin sie gesandt wurden, Beifall und Anerkennung gefunden, was mich ermuntert, auch in diesem Jahre mit der Erweiterung der Schulen fortzufahren. In grösseren Mengen veredele ich nur die Obstsorten, welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen nach wiederholter sorgfältigster Prüfung als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind. Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelobstsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen. Endlich halte ich für Sortensammler und Pomologen ein grösseres Sortiment vorrätig, was jedoch immer nur in wenigen Exemplaren vermehrt wird, da viele der Sorten noch nicht hinlänglich geprüft sind, um allgemein empfohlen werden zu können.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

* bedeutet Tafelfrucht, † Wirthschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und ! zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.

I. II. III. drücken den Rang aus, wie ihn die Beschaffenheit des Fleisches bedingt, doch erhebt sich die Frucht oft durch Wohlgeschmack (Gewürz und Süssigkeit), oder Brauchbarkeit auf eine höhere Stufe.

S. bedeutet Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;

H. bedeutet Herbstfrucht, die von Anfang bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss;

W. bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.

Ferner bedeutet:

abkn. — mit abknackendem oder brüchigem, unauflöslichem Fleische;

b. — Fleisch butterhaft;

Fl. — Fleisch;

Fr. — Frucht;

gr. — gross;

hschm. — Fleisch halbschmelzend (zwar zartfleischig, doch noch mit etwas Festigkeit verbunden);

kl. — klein;

m. — mittelgross;

r. — rauschend (sich mit Geräusch im Munde auflösend);

schm. — Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft).

Aepfel.

A. Neue und wenig bekannte Sorten.

Auf Doucin und Paradiesapfel veredelt.

Einfache Schnurbäumchen (Cordons) und kleinere Pyramiden..... à Stück 10 Gr.

Doppelte Schnurbäumchen, Spalierbäume und stärkere Pyramiden, je nach der Stärke à St. 15—20 Gr.

112. **August van Mons** **†† Oct.—Nov. I., Frucht gr., flachrund, Fl. fein u. saftig; trägt früh u. reich.

134. **Batullenapfel** *†† Nov.—Frühj. I., Fr. m., schön von Ansehen, Fl. saftig und locker; sehr fruchtbar.

127. **Belle de Boskoop** **†† Nov.—Dec. I., Fr. mitt. auch gr., Fl. fein und zart, sehr saftig; gleich empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.

66. **Cadeau du général** *†† Dec.—März I., Fr. sehr gr., Fl. locker und saftig, vorzügliche Frucht.

69. **Calville St. Sauveur** *†† Nov.—Dec. I., Fr. sehr gr., Fl. fein, locker, ungemein saftig u. gezuckert.
Schöne und edle Sorte.

179. **Calville des Femmes** **† Febr.—Mai I., Fr. mitt., Fl. locker und saftig; besond. schätz. Tafelfr.

163. **Cellini** **†† Oct.—Nov. I., Fr. gr., Fl. locker, sehr saftig, ausserordentlich tragbar.
 164. **Cox Pomona** *†† Oct.—Nov. II., Fr. s. gr., Fl. etwas grobkörnig, doch saftig. Eine prächtige Tafelziederde und für Haushalt sehr brauchbar.
 132. **Jaquin-Apfel** *†† Nov.—Frühj. I., Fr. gr., Fl. locker und saftig. Werthvolle Tafelfrucht.
 136. **Kaupanger** *†† Nov.—Febr. I., Fr. gr., Fl. ziemlich locker und saftig; gut und tragbar.
 167. **Mank's Codlin** *†† Aug.—Oct. I., Fr. gr., conisch, Fl. fein, saftig mit edlem Zuckergeschmack, trägt sehr reich und gedeiht auch in rauheren Lagen.
 138. **Pojnick** *†† Nov.—Febr. I., Fr. gr., Fl. etw. grobk., doch von angenehm erhab. Geschmack; ebenso schätzenswerth für Tafel wie Haushalt. Aus Siebenbürgen.
 174. **Reinette de Caux** *†† Nov.—Jan. I., Fr. gr., Fl. ziemlich locker, saftig; werthvolle Tafelfrucht.
 181. **Rother Ananas-Apfel** *†† Sept.—Oct., Fr. m., Fl. zart und saftig, für Wirthschaft und Tafel.

Rudolph's Zwiebelborsdorfer *††! Dec.—März. Wenn auch der edle Winterborsdorfer mit Recht als einer der vorzüglichsten Aepfel sehr beliebt ist und häufig angepflanzt wird, so ist doch nicht zu läugnen, dass er auch einige Mängel besitzt. Zunächst ist es die erst in 16—20 Jahren nach der Anpflanzung eintretende Tragbarkeit, die ihn für Anlagen, die schnell einen Ertrag geben sollen, unbrauchbar macht. Ausserdem giebt er auch nur alle 2 Jahre eine gute Erndte. Es ist mir daher sehr angenehm, in diesem Jahre einen neuen Borsdorfer Apfel dem Handel übergeben zu können, der die vorzüglichen Eigenschaften des Edlen Winter-Borsdorfer, aber nicht seine Mängel besitzt.

Die Frucht von Rudolph's Zwiebelborsdorfer ist plattrund, von schöner gelber Farbe, oft auf einer Seite lebhaft roth angehaucht. Das Fleisch ist gelblich, sehr fein, im Kauen mürbe, von einem feingewürzten, dem Edelborsdorfer oder auch der Orleans-Reinette ähnlichen Geschmack. Es ist eine sehr gute Frucht ersten Ranges. Der Baum fängt sehr frühzeitig an zu tragen und ist stets sehr reichtragend.

2jährige Veredelungen, grösstentheils mit Fruchtknospen versehen à St. 20 Pfr



Rudolph's Zwiebel-Borsdorfer.

- 128 **Schiebler's Taubenapfel** **† Dec.—März I., Fr. mitt., Fl. saftig, von erhab. Weingeschmack. Vorzüglich! Gedeiht auch in rauher Lage.
- 135 **Schwarzenbachs Parmäne** **†† Nov.—Febr. I., Fr. gr., Fl. fein und locker, gewürzt.
- 181 **Vaugoyau** **† Jan.—März I., Fr. sehr gr., Fl. saftig und gewürzt; wird sehr empfohlen!
- 139 **Wagener Apfel** **†† Nov.—Mai I., Fr. m. gr., Fl. saftig und wohlgeschmeckend, trägt bald und reich; wegen langer Dauer und sonstiger Güte schätzenswerth.

B. Sorten, die von den Versammlungen der deutschen Pomologen als die vorzüglichsten anerkannt und zum allgemeinen Anbau am meisten zu empfehlen sind.

- Hochstämme, sehr schöne mit starken Kronen.....
- „ schwächere mit Kronen.....
- Halbstämme mit Kronen, starke.....

P r e i s e	
pr. Stück	pr. 100 St.
9gr.	Flr.
12 $\frac{1}{2}$	33 $\frac{1}{3}$
10	26 $\frac{2}{3}$
7 $\frac{1}{2}$	20

2. **Danziger Kantapfel** **†† Oct.—Decbr., ein reichlich tragender Kalvill, mit feinem, sehr mürbem, saftreichem fast schmelzendem Fleische und von gewürzigem süßem Weingeschmacke. Er verlangt guten Boden und eignet sich seiner dichten Belaubung wegen nicht gut zur Pflanzung auf Aeckern.
10. **Edle Winterborsdorfer** **†† Novbr.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.
8. **Engl. Winter-Goldparmäne** **†† Decbr.—März, Frucht und Baum sind ganz vortrefflich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Ansehen, welkt nicht, springt nie im Regen auf, eignet sich aber nicht zur Weinbereitung, weil sie zu süß ist. In gutem Boden trägt der Baum reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt wird.
12. **Goldzeugapfel** (Drap d'or) **†† Novbr.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Äpfeln, er liebt tiefgründigen kräftigen Boden und muss gut ausgeschnitten werden.
1. **Gravensteiner** **†† Sept.—Decbr., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, seinen Saft und seinen vortrefflichen, süß gewürzhaften, ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut.
3. **Grosser Rheinischer Bohnenapfel** ††††, W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortrefflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte festhängen und der Baum alle Jahre reich trägt.
18. **Königl. rother Kurzstiel** **†† W., trägt seines späten Blühens wegen selbst in ziemlich rauhen Lagen reichlich, eignet sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hängen bleiben müssen.
4. **Luiken-Apfel** *†† Octob.—Dec., der Baum fängt erst spät an zu tragen, ist aber dann fruchtbar und erreicht ein hohes Alter. Eine dauerhafte Haushaltsfrucht.
14. **Prinzenapfel** (Nonnenapfel, Ananasapfel) *†† Sept.—Novemb., ein besonders für den Norden, wenn auch nicht für sehr raue Lagen geeigneter Apfel, der, wenn er zeitig abgenommen wird, bis zum März dauern kann. Der Baum passt für Strassen und begnügt sich mit jedem Boden.
- 11 **Reinette, Ananas-** *†† (Winter-Reinette etc.) Novemb.—Frühjahr, ein sehr saftvoller m. gr. Apfel von angenehmen, gewürzhaftem, wenigem Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grossen Kronen, eignet sich gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen und gedeiht auch in magerem Sandboden.
6. „ **Casseler grosse** (Holländ. Gold-Rein.) **†† Novemb.—Frühjahr, einer der vorzüglichsten Äpfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft.

16. **Reinette, Champagner** *†† W., gedeiht in den rauhesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung und kann man ihn, da die Früchte sehr fest hangen, auch an Strassen anpflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden und eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt und die Früchte bis zur Kartoffelernte hangen bleiben können.
17. „ **Englische Spital** *†† Nov. — Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.
20. „ **Harberts Rambour** *†† W., gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aeckern und in Gärten und ist in Klima und Boden nicht wählerisch.
9. „ **Karmeliter** *†† Jan. — Mai, Frucht von angenehm gewürztem, weinsäuerlich süßem Geschmack und ausgezeichneter Güte. Der Baum verlangt einen tiefgründigen Lehm Boden, gedeiht auch an Strassen, trägt jährlich sehr reichlich und zeichnet sich durch seine fast kugelförmige Krone aus, weshalb er auch als Alleebaum in Gartenanlagen angewendet werden kann.
19. „ **Orleans** *†† W., eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Cyderbereitung allerersten Ranges und vortrefflich zum Handel; sie darf erst 8 bis 10 Tage nach Michaelis gebrochen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chaussees gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.
7. „ **Pariser Rambour** (Rein. von Kanada) *†† Decbr. — Frühjahr, Frucht gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät, wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gut gedüngt werden.
15. **Rother Eiserapfel** †† Jan. — Sommer, Baum kräftig und reichtragend, auch für Strassen geeignet, Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre.
5. **Rother Winter-Taubenapfel** (Pigeon rouge) ** Novemb. — Frühjahr, nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht nicht in sandigem oder zu feuchtem, trägt so reich, dass er ausgepfückt werden muss, da, wenn zu viele Früchte am Baume hangen bleiben, der Geschmack unedel wird.

13. **Virginischer Sommerapfel** *†† Aug. — Sept., trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.

C. Sorten, die von den Pomologen-Versammlungen als die zum allgemeinen Anbau zunächst zu empfehlenden (die fettgedruckten) bezeichnet wurden und solche, die nur für besondere Zwecke vorzüglich, oder noch weniger bekannt sind.

Preise wie unter B.

- | | |
|--|--|
| 76. Alantapfel *††† W. | 75. Blutapfel , Nov. — April, für Tafel und Wirthschaft, vorz. |
| 56. Api le gros . W. — S., m. sehr fruchtbar. | 22. Borsdorfer (Glanzreinette) Reinette , Nov. — Dec., hält sich sehr lange, gute Wirthschaftsäpfel. |
| 86. Astrachan, rother *†† E. Juli — Aug., zur Anpflanzung selbst in rauheren Gegenden zu empfehlen. | 70. Calvill Garibaldi , W., I., Jan. — März, für Tafel. |
| 83. „ weisser *† Aug. | 94. „ gestreifter Herbst , *††† H. |
| 60. Beauty of Kent *†† Oct. — Decbr. | 101. „ grosser Herbst , ausgez. für Tafel u. Wirthschaft, H. |
| 46. Belle Josephine II. , März — April, sehr gross, Wirthschaftsfr. | 99. „ rother Herbst , *†† Oct. — Novbr. |
| 120. Bellefleur, gelber *††† W. | 91. „ „ Winter , *††† W. |

49. **Callville rouge d'Angou**, ** W. — Frühjahr.
 78. „ **weisser Winter**, **! W.
 59. **Cardinal, weisser geflammt** *† W.
 54. „ **rother ** II**, Oct. — Dec.
 74. **Charlamowski** *† M. bis E. Aug.
 75. **Citronenapfel, Winter**, *†† W.
 102. **Der Köstlichste** **!† W., für warme Lagen zu empfehlen.
 100. **Edelrother** **!† W., gleichfalls für warme Anlagen zu empfehlen.
 115. **Emilie Müller** **†† W.
 21. **Erdbeerapfel**, feiner und gewürzter Sommerapfel.
 52. **Farus, grosser, II**, Dec. — März, gute Wirthschaftsfrucht.
 119. **Fleiner, kleiner** *†† H. — W.
 161. **Frankfurter, grosser rother**.
 90. **Fürstenapfel, grüner** *†† W., sehr haltbarer Wirthschaftsapfel.
 79. **Golden noble** *†† H. — W.
 61. **Italianischer Rosmarinapfel** ** W., Nov. — Dec., sehr gute Tafelfrucht.
 95. **Jansen van Welten** **†† W.
 87. **Jungfernapfel, rother** *† H. — W. Wegen Fruchtbarkeit und Dauerhaftigkeit des Baumes sehr zu empfehlen.
 39. **Kaiser Alexander** *†† E. Oct. — Jan., zum Dörren und Kochen, wie zur Zierde ausgezeichnet, sehr grossfrüchtig.
 96. **Matapfel, weisser** *†† W.
 118. **Morgenduftapfel** *†† W.
 150. **Nonpareille Braddicks**. W. m. gr., sehr schön, reichtragend.
 141. „ **Rost's** **† Sept.
 52. **Parmäne, Barcelonaer** *†† W. — S.
 25. „ **Engl. rothe Winter** **†† W.
 35. „ **Herefordshire** **†† W., für rauhe Lagen geeignet.
 73. „ **Scharlachrothe** **†† H.
 97. „ **Sommer-(gestreifte Sommer-Parmäne)** *†† Sept. — Oct.
 36. „ **Staaten** *††† W. — S.
 140. **Pepping broad Eyed**, **! Sept. — Oct. Sehr gr., vorzüglich.
 80. **Pepping, deutscher Gold** *††† W.
 98. „ **Duquesnes** *††† W.
 48. „ **Mortano** *††† W.
 31. „ **Parker's grauer** *††† W.
 89. „ **punktirter Knack** *††† W.
 32. „ **Ribston** *††† W.
 121. „ **Walliser Limonen** *† W.
 57. **Perle d'Angleterre**.
 42. **Präsident Napoleon (Kaiser Alexander)**.
 77. **Rambour, Lütticher** †† W., werthvolle Haushaltsfrucht.
 37. **Reinette, Baumann's** *††† W.
 92. „ **Crede's Quitten** *† W.
 43. „ **d'Angleterre** W.
 111. „ **Engl. Granat-Ribston Pepping**.
 82. „ **Französische Quitten**, *†† W., liefert die besten Früchte auf Johannisapfel veredelt.
 84. „ **Fromm's Gold**, schön und gross, auch fruchtbar; für Tafel und Wirthschaft.
 51. „ **Gaesdonker Gold** *††† W.
 40. „ **graue Osnabrücker (rothgraue Kelchrein)** *†† W.
 152. „ **Hoya'sche Gold**, Dec. — April, sehr empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.
 105. „ **Nienburger süsse Herbst**, *†† H., sehr süssschmeckend.
 45. „ **rothgraue Kelch**. (Graue Osnabrücker.)
 81. „ **von Breda** *††† W., für rauhe Gegenden nicht sehr geeignet.
 44. „ **von Bretagne** *††† W.
 88. „ **von Sorgvliet** *†† W.
 41. **Goldreinette von Blenheim**, *†††† W.
 71. **Stettiner, rother** *†† W.
 47. **Taffetapfel, weisser** *†† W.
 108. **Taubenapfel von St. Louis** *†† H., sehr empfehlenswerth.
 160. **Warraschke, Gubener**. W. — S., gröss und haltbar, für Wirthschaft ausgezeichnet.
 29. **Wellington** *†† W.
 98. **Zimmtapfel, Sommer** *††† Septbr.

D. Geformte Aepfelbäume.

Sämmtlich auf Doucin und Paradiesapfel veredelt.

In den Hausgärten der grösseren Städte wie in den Parkanlagen und Küchengärten der ländlichen Besitzungen haben in den letzten Jahren die geformten Zwergobstbäumchen immer mehr und mehr Aufnahme gefunden. Sie bilden auch in der That eine der herrlichsten Zierden unserer Gärten und dürfte der Anblick gut geformter Pyramiden und Spaliere von Apfel- und Birnenbäumen, die mit schön gefärbten Früchten reich beladen sind, nur selten von dem unserer Gartenblumen übertroffen werden. Es kommt noch hinzu, dass die auf Doucin und Paradiesapfel veredelten Apfelbäume, wie die auf Quitte veredelten Birnen, schon in einem Alter von 2 und 3 Jahren anfangen zu tragen und grössere vollkommene, auch im Verhältnisse mehr Früchte bringen, als gewöhnliche Hochstämme. Die frühe Tragbarkeit ist aber in unserer Zeit,

wo die Mehrzahl der Obstfreunde nicht mehr die Geduld hat nach dem Pflanzen eines Baumes 10 Jahre oder wohl gar noch länger auf die ersten Früchte zu warten, von ganz besonderer Wichtigkeit und sind deshalb gerade die Zwergbäume so sehr zu empfehlen.

Viele jedoch, die Anpflanzungen von Zwergobst gemacht haben, sind in ihren Erwartungen getäuscht worden. Anstatt frühzeitig Früchte zu bringen, trieben die Bäume mehrere Jahre nur Holzzweige und erreichten für den ihnen angewiesenen Raum eine zu bedeutende Grösse. Die Ursache hiervon liegt meist in der üblen Gewohnheit vieler Baumschulen: als Zwergobstbäume, kleine strauchartige auf gewöhnlichen Wildlingen veredelte Stämmchen abzugeben. Es ist daher den Liebhabern von Zwergobstbäumen nicht genug zu empfehlen, beim Ankauf der Stämmchen genau auf die Unterlage, worauf sie veredelt sind, zu achten und von Apfelbäumen nur solche, die auf Doucin und Paradiesapfel veredelt sind anzupflanzen, dagegen von Birnen alle die Sorten, die auf Quitte gut gedeihen hierauf veredelt zu wählen und ausserdem nur die schwachwüchsigen und früh tragbaren Sorten in Zwergobstbaumanlagen zu verwenden.

Preise.

Einfache Schnurbäumchen (Cordons), zu Einfassungen von Wegen besonders geeignet	à St. 6 — 7½	Sgr.
do. do. ältere mit Blütenknospen, stark	10	„
Doppelte do. sehr kräftige	7½ — 10	„
do. do. do. mit Blütenknospen	12½	„
Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage, stark	10	„
do. do. mit 2 Etagen und Blütenknospen, sehr sorgfältig und regel-	15	„
Pyramiden mässig gezogen	6 — 7½	„
do. stärkere mit Blütenknospen	10	„

Die Beschreibung der in Formenbäumen vorrätigen hier folgenden Sorten befinden sich unter Abtheilung **B.** und **C.**

Alantapfel.	Citronenapfel, Winter-.	Parmäne, Herefordshire.	Reinette, rothgraue Kelch-.
Astrachan, rother.	Der Köstlichste.	„ Sommer, gestreift.	„ Gaesdonker.
„ weisser.	Edelrother.	„ Barcelonaer.	„ von Breda.
Api le gros.	Emilie Müller.	„ Scharlachrothe.	„ Französ. Quitten-.
Belle Josephine.	Erdbeerapfel.	Pepping, Parker's grauer.	„ Fromus Gold-.
Beauty of Kent.	Farus, grosser.	„ Ribston-.	„ Crede's Quitten-.
Blutapfel.	Fürstenapfel, grüner.	„ Mortano-.	„ Baumanns.
Bellefleur, gelber.	Fleiner, kleiner.	„ deutscher Gold-.	„ NienburgerHerbst-.
Borsdorfer Reinette.	Frankfurter, gr. rother.	„ Duquesne's.	„ engl. Granat-.
Callville rouge d'Angou.	Golden noble.	„ Walliser Limonen-.	„ von Sorgyliet.
Callvill, weisser Winter-.	Jungfernapfel, rother.	„ broad eyed.	Goldreinette v. Blenheim.
„ rother Winter-.	Jansen v. Welten.	„ punktirter Knack-.	Stettiner, rother.
„ gestreift. Herbst-.	Kaiser Alexander.	Perle d'Angleterre.	Tafelapfel, weisser.
„ rother Herbst-.	Königl. rother Kurzstiel.	Präsident Napoleon.	Taubenapfel v. St. Louis.
„ Garibaldi.	Mat-Apfel.	Rambour, Lütticher.	Virginischer Sommerapfel.
Cardinal, weiss. geflammt.	Morgenduft-Apfel.	Reinette d'Angleterre.	Wellington.
„ rother.	Nonpareille, Rost's.	„ von Bretagne.	Warraschke, Gubener.
Charlamowsky.	Parmäne, engl. rothe.	„ graue Osnabrück.	Zimmtapfel, Sommer-.

E. Einjährige Veredlungen.

2 — 4' hoch à Stück 3 Sgr.

Alantapfel.	Danziger Kantapfel.	Jansen van Welten.	Pepping, Ribston.
Astrachan, rother.	Edler Winter-Borsdorfer.	Königl. rother Kurzstiel.	„ Mortano.
Belle Josephine.	Fürstenapfel, grüner.	Parmäne, engl. rothe	„ deutscher Gold-
Callville rouge d'Angou.	Goldzeugapfel.	Winter.	„ Duquesne's.
„ weisser Winter.	Golden noble.	„ Herefordshire.	Prinzenapfel.
„ gestreifter Herbst.	Gravensteiner.	„ scharlachrothe.	Rambour, Lütticher.
„ rother Herbst.	Grosser rhein. Bohnapfel.	Pepping, Parker's grauer.	Reinette, Ananas.

Reinette, graue Osnabrück.	Reinette, Carmeliter-.	Reinette von Sorgvliet.	Stettiner, rother.
„ d'Angleterre.	„ engl. Granat.	„ Englische Spital.	Taffetapfel, weisser.
„ Champagner.	„ grosse Casseler.	Goldreinette v. Blenheim.	Virginischer Sommerapfel.
„ Gaesdonker Gold.	„ Orleans.	Rother Eiserapfel.	Weiss. Sommergewürzapf.
„ Baumann's.	„ Pariser Bambour.	„ Wintertaubenapfel.	Wellington.

Birnen.

A. Neue und wenig bekannte Sorten.

Pyramiden, kleinere.....	à St.	15 Sgr.
do. stärkere mit Fruchtknospen.....	„ 20 —	25 „
Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage.....	„	17½ „
do. do. mit 2 Etagen und Fruchtknospen.....	„ 30 —	35 „
Einjährige Veredelungen.....	„	10 „

Von diesen Sorten sind alle die auf Quitte gedeihen hierauf veredelt.

400. **Advocat Allard.** (Gregoire) Gauj., kl., schm., I., Octob. — Nov.
28. **Annabirne** (Sp.), m., schm., I., Aug., auch in starken Hochstämmen à 20 Sgr.
118. **Beurré de Ghélin**, Frucht rundlich, Schaale blassgelb, mit hellbrauner Deckfarbe und dunkelbraunen Flecken, Fleisch schm., von gewürztem Zuckergeschmack, Ende November.
730. „ **d'Hommée**, I., Dec. — Jan., mässig kräftiger Wuchs, gr., schm. sehr gut.
731. „ **de Naghin**, I., März — Apr., sehr kräftiger Wuchs, gut.
732. „ **de Nivelles**, I., Dec. — Febr., zgr., prachtvoll gefärbt, edle Winterbirne.
671. „ **Delpierre**, I., Aug. — Sept., hschm., gr.
727. „ **Empéreur Alexandre**, I., Nov. — Dec., s. gr., sehr gut, zarter Wuchs.
676. „ **Nesselrode**, wird sehr empfohlen.
250. **Bergamotte Poiteau.**
67. „ **Hertrich** (Baumann), m., hschm., I., Januar — Aug., bald und reichtragend.
109. **Bezi de Mai**, Gauj., b., Mai, eine sehr empfohlene saftreiche Birne, die einen kräft. Baum bildet.
254. **Colmar de Mars**, Frucht gr., schm., I., März; darf nur auf Wildling veredelt werden.
433. **Calebasse van Marum**, prachtvolle Frucht, sehr gr., längling, fleischig am Stiele, Schaale goldig berostet, dazwischen stellenweise die grüngelbe Grundfarbe sichtbar, Fleisch hschm., zart. Nur auf Wildling zu veredeln. I. October.
439. **Colmar d'Alost** (erzogen von Hellinck), gr., grüngelb, hschm., gezuckert, II. Oct.
570. **Comte de Paris**, Bivort, m., b., I. Dec. — Jan.
231. **Docteur Lindley**, I. Nov. — Dec., m., gut, reichtragend.
746. **Doyenné fradin**, I., Dec. — Apr., m., sehr gut, kräftig, reichtragend.
70. „ **Jamin** (auch in Hochstämmen vorrätig), m., schm., ausgezeichnet. Frucht, s. fruchtbar. Jan. — März.
239. **Duchesse d'hiver** (Tardive de Toulouse), sehr gr., schm., gezuckert und gewürzt; ähnlich der Duchesse d'Angoulême. März — April.
251. **Duc Alfred de Croy** (de Jonghe), gr., schm., I., Decbr.
211. **Eugène Gérard**, I., Nov. — Jan., m., sehr fruchtbar.
72. **Fleur de neige.**
337. **Fondante de Lile**, Gauj., kl., schm., I. Aug.
73. **General Tottleben** (auch in Hochstämmen vorrätig), sehr gr., Fleisch rosa, sehr saftreich, gewürzt und gezuckert, I. Dec. — Febr.
112. **Jules de Liron d'Airoles** (Léon Leclerc), m., gr., extra, Schale rein grün, ziunoberroth gefleckt, in der Reife gelblich, Fleisch sehr fein, schm., weiss, saftreich, gezuckert, von angenehmen Gewürz. Februar — März.
675. **Ida**, I., butterhaft. Sept. — Oct., sehr reichtragend.
243. **Incomparable de Beauraing** (Delloyer), sehr gr., schm., I., Nov.
253. **J. J. Gilain** (Grégoire), sehr gr., fein, schm. I. Sept. — Dec.
238. **Knights Eduard**, sehr gr., II. Sept.

98. **Lawrence**, (Down. Balt.), m., gr., stumpfeiförmig, schm., I., Oct.—Dec., aus Amerika.
 428. **Lederhogens Butterbirne**, m., schm., fast b. II., fast I., Oct.—Sept., sehr empfehlenswerth.
 248. **Monseigneur de Hous**, m., gr. I. Aug., sehr empfohlen.
 493. **Sibour**, m., schm., I. Nov.
 560. **Millet's Butterbirne** (Leroy), m., gr., b., I. Nov.—Dec., reichtragend, sehr zu empfehlen.
 147. **Neue Fulvie** (Grégoire), sehr gr., b., I. Jan.—Febr.
 362. **Payenche**, m., schmalzart, II., Nov.—Dec.
 111. **Prince imperial de France** (Grégoire), gr. oder sehr gr. eiförmig, Fleisch blassrosa um das Kernhaus, schm., saftreich, gezuckert und gewürzt, Octbr.
 232. **Poire de Bonneau**, Dec.
 71. **Gendron** (Gaujard, ohne Autor), gr., Schale glatt, gefärbt wie Chaumontel, Sonnenseite rothbraun verwaschen, Fleisch fein, schm. I. Febr.—März.
 244. **Président d'Osmonville** (Léon Leclerc), gr., Schale rein grün, braun punktirt, in der Reife gelb, Fleisch sehr fein, sehr saftreich, schm., gezuckert u. etwas gewürzt, Baum kräft. u. fruchtbar, Dec.
 245. **Müller** (Grégoire).
 246. **Royer** (Delloyer), gr., I., Nov.—Jan.
 247. **Professor Hennau** (Grég.), sehr gr., oval, heulig, Fleisch fein, schm., Saftgezuckert, I. Octbr.—Nov.
 643. **Passe Colmar François** (Sec. v. Mon.), m., gr., birnförmig, schm., I., Jan., sehr empfohlen.
 170. **Soldat Bouvier**, m., schm., I. Septbr.—Octbr.
 266. 395. **Souvenir de Bouvier**, I., Septbr., m., gut, kräftiger Wuchs.
 249. **de Mme. Treyve**, gr., Fleisch fein schm., gezuckert von erhabenem Geschmacke, Baum sehr kräftig und fruchtbar. August bis September.
 644. **Zéphirin Louis I.**, m., schm. Jan.

B. Sorten, die von den deutschen Pomologen-Versammlungen als die vorzüglichsten empfohlen und in grossen Mengen als Hochstämme wie auch in anderen Formen vorrätig sind.

Preise.

	pr. Stück.	pr. 100 St.
Hochstämme, sehr schöne starke mit mehrjährigen Kronen, extra!.....	15—20	50
do. gewöhnliche mit Kronen	12½	36½
Halbstämme mit Kronen	10	30
Pyramiden auf Wildling veredelt 4—7' hoch.....	10—15	33½
do. schwächere.....	7½	

46. **Baronsbirne** **†† Jan.—Apr., gr., fein, abkn., saftreich, von zimmart. Zuckergeschmack. Baum kräftig und ungemein fruchtbar.
 47. **Beurré Clairgeau** **† Nov.—Jan. Baum kräftig und bald tragend. Gedeiht fast in jeder Form und Lage.
 59. **Blumenbach's Butterbirne** **† Nov.—Dec., m., fein, schm., butterhaft, trägt früh und reich will aber einen schweren und kalten Boden.
 20. **Bosc's Flaschenbirne** **†† Nov., gesunder Baum, trägt reichlich.
 3. **Capiaumont's Herbst-Butterbirne** **†† Oct.—Nov. Durch ungewöhnliche Tragbarkeit ausgezeichnet, hat schwachen Wuchs.
 4. **Coloma's Herbst-Butterbirne** **†† Oct.—Nov. Der Baum trägt reich, ist gegen Kälte nicht empfindlich und besitzt eine lange Dauer.
 81. **Deutsche National-Bergamotte** ** Oct., gr., zart, saftvoll, butterhaft.
 25. **Diel's Butterbirne** **†† Ende Nov.—Dec. Sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagt von ihr: „Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen.“
 6. **Forellenbirne** **†† Nov.—Dec. Liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vorzügliche Früchte, ist weniger gut in südlicheren Gegenden. Der Baum wird früh tragbar.
 2. **Grumbkower Winterbirne** **†. Nov., gr., schm., gedeiht besonders gut im Norden.

14. **Gute Graue** (Sommer-Beurré-gris, Schöne Gabriele) **††! Sept.—Oct. Frucht hält sich nicht lange, sonst sehr gut und reichtragend.
16. **Hardenpont's Winter-Butterbirne** **!†. Winter. Muss möglichst lange am Baume hängen bleiben, um ihre Güte zu erlangen; verträgt nicht gut kaltes Klima.
38. **Hoyerswerdaer Grüne** **††! Sommer. Zu jedem Gebrauche zu empfehlen. Der Baum wächst stark.
22. **Kampervenus** †† Nov.—März, reichtragend, gute Wirthschaftsfr.; wird beim Kochen roth.
9. **Katzenkopf, grosser französischer**, †† Winter—Sommer. Gute Wirthschaftsfrucht.
95. 16. **Köstliche Charnou** **!†† Oct.—Nov. Muss durchaus einen feuchten Boden haben, gedeiht aber dann vorzüglich.
21. **Kuhfuss** ††! M. S.—M. O., sehr reichtragend, gute Wirthschaftsfrucht; besonders zum Welken.
7. **Liegel's Winter-Butterbirne** (Suprême Coloma, Kopert'sche fürstliche Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne), **!†. Dec.—Febr. Eine der vorzüglichsten Birnen.
5. **Napoleon's Butterbirne** **!† Ende Oct.—Nov. Erfriert leicht, daher nicht für rauhere Lagen passend.
15. **Nelis Winterbirne** **†† Dec.—Jan. Sehr feine kl. Frucht; als Hochstamm nur für geschützte Lagen passend.
44. **Marie Louise** ** Oct.—Nov., gr., zart, butterhaft, vollaftig, von köstlichem Geschmack, eine der schönsten Birnen. Baum wächst schwach, ist aber fruchtbar: am besten als Pyramide auf Wildling.
13. **Punktirter Sommerdorn** **††! Sept. Als Hochstamm sehr zu empfehlen u. wegen der unscheinbaren Frucht für Strassen-Anpflanzungen geeignet.
17. **Regentin** (Colmar souverain) **!† Nov.—Dec. Verlangt eine warme Lage, sehr reichtragend.
12. **Sommerdechantsbirne** (Runde Mundnetzbirne, Mouille bouche d'été, nicht Syn, mit Sommer-Beurré-blanc) **!† Ende Aug. Verlangt gerade rauhere Lagen und will in warmen weniger gedeihen; ist sehr zu empfehlen.
40. **Sylvesterbirne, Herbst-** ** Oct.—Nov., gr., sehr schm., von erhaben gewürzhaftem Zimmtgeschmack. Eine der besten und feinsten Tafelbirnen; wächst in der Jugend rasch, wird aber nicht gross, ist bald und recht fruchtbar; am besten als Pyramide auf Wildling.
79. **Volkmarser Birne** **†† Sept.—Oct., m., fein, saftig, schm., von gewürzhaft erfrischendem Geschmack. Baum wächst kräftig, gedeiht in jedem Boden und liefert herangewachsen sehr reiche Erndten. In feuchtem leichten, schwarzem Boden wird er ungewöhnlich stark und alt.
1. **Weisse Herbst-Butterbirne** (Beurré blanc) **!†† Oct. Verlangt tiefgründigen, milden und etwas feuchten Boden.
15. **Wildling von Motte** **† Oct.—Nov. Gedeiht nur gut in rauhen Lagen, in warmen nur mittelmässig. Der Baum verlangt stets einen feuchten Boden.
41. **William's Christbirne** **† Aug.—Sept., gr., fein, saftreich, schm., von erhab. Geschmack, gedeiht in allerlei Form und Boden.
19. **Winterdechantsbirne** **!† W. Verlangt milden tiefgründigen Boden. Es ist zu empfehlen, den Baum in trockenen Jahren im Juli zu giessen.
10. **Winter-Gute-Christbirne** ††! W. Gute Wirthschaftsbirne.

C. Sorten, die nur in einzelnen Exemplaren und meist als zweijährige Veredelungen auf Wildling abzugeben sind, oder nur in Reiseren abgelassen werden können.

Preise wie unter Abtheilung B.

Diejenigen der nachbenannten Sorten, die als Hochstämme abgegeben werden können, sind mit Hst., die als Halbstämme vorrätig, sind mit Hlb. bezeichnet.

- | | |
|--|--|
| 291. Adam, m., r., II. Aug.—Sept. | 662. Amadotte, Herbst-, m., hschm. od. r., II. Oct.—Nov. |
| 292. Alantbirne, Sommer-, m., b., I. Aug.—Sept. | 394. Amalia, m. o. gr., hschm., II. Nov. |
| 293. Ambrette, Sommer-, m., schm., I. Sept.—Oct. | 396. Apfelbirne, m., schm. (o. abkn.) II. Oct.—Nov. |
| 295. Ananasbirne, Knoop's, m. hschm., II. Anf. Sept. | 397. Apothekerbirne, Rheinische Herbst-, gr., hschm. I. Nov. |
| 297. Arlequin musqué, m., b., I. Sept.—Oct. | 398. » Spanische, gr. abkn., II. o. III. Kochb. f. Oct.—Dec. |
| 298. Augustbirne, Deutsche, m., r., II. Aug. | 542. Amboise, m., o. gr., b., I. Novbr. |
| 299. Auguste Julie, m., schm., I. Juli—Aug. | |
| 300. Aurate, kl. abkn. od. r., II. Juli—Aug. | |

543. Angelique de Bordeaux, m. od. gr., abkn., II. Jan.—Febr.
235. Angevine, Schöne, sehr gr., eine der grössten Birnen, abkn., III.; als Kochfrucht II. Jan.—April.
545. Apothekerbirne, Winter-, gr., abkn., auf gutem Stande fast hschm., III.; als Kochb. I. Wird nur am Spalier schön.
546. Augustin, Eiförmige, m., r. o. hschm., II. Dec.—Jan.
301. Basin, m., abkn., II. Aug.
303. Belle excellente, zieml. gr., schm., I. Sept.
304. Bergamotte Crasanne d'été, kl., schm., I. Sept. Hst. Hlb.
306. » Grosse Sommer-, m., hschm., II. Aug.—Sept.
307. » Hildesheimer, m. od. kl., schm., I. Sept.
122. » d'Esperen, m., schm., I. März—Apr. Hst. Hlb.
43. 60. » lucrative, m. od. gr., b., I. Sept. Hst. Hlb.
404. » Buffo, m., schm., I. Sept.—Oct.
261. » Cadette, m., hschm., II. Oct.
405. » Crasanne d'automne, gr., schm., I. Oct.
407. » Donauer's, gr., hschm., II. Oct.
408. » Löwener, kl., hschm. od. r., II. Oct.—Nov.
410. » Strycker's, kl., schm., I. Ende Oct.
411. » Thouin, m., r., II. Oct.; meist Kochb. f. den Vorwinter.
547. » Crasanne d'hiver, gr., zart, hschm., II. Dec.—Jan.
548. » Dussart's, m., schm., I. Nov.—Jan.
549. » Fürstenzeller gr. Winter-, gr., b., II. Oct.—Dec.
550. » Geerard's, m., hschm., II. Dec.—Jan.
552. » von Parthenay, m. od. gr., abkn., Kochb. für März—April.
123. » von Soulers, zieml. gr., schm., I. Febr.—Apr. Hst. Hlb.
309. Resi Quessoi d'été, m., I. Sept.
403. Belmont (Herrenhausen), m. hschm., II. Oct.
312. Beurré Geus, m., b., I.; Mitte Sept. Süss und parfümirt, nur auf Wildling zu erziehen.
412. » Benoist, gr., I. Nov.
414. » des Beguines, m., b., I. Nov.
649. » Paridans, zieml. gr., eirund, b., I. Sept.—Oct.
417. » Spence, m., schm., I. Oct. = Holzfarb. Butterbirne.
650. » Bennert, m., b., I. Jan.—Febr.
553. » Delfosse, mittelgr., b., I. Dec.—Jan.
554. » douce saveur, m., hschm., I. Febr.
314. Brüsseler Braune, m., hschm., II.; fast I. Aug.—Sept.
315. Bugiarda, m., abkn., II. Ende Sept.
418. Bishopthumb, m., birnf., schm., I. Ende Oct.
419. Blutbirne, Späte, kl. od. m., abkn., III. Sept.—Oct. Kochb.
422. Brederode, m., hschm., stark zimmtart., süss, I. Oct.
80. Bunte Birne, m., abkn., III. Sept.—Oct., gute Kochbirne; will Sandboden.
653. Bon Gustave, m., b., I. Dec.—Jan.
555. Broom Park, m., hschm. od. schm., von Pfirsichengeschmack, I. Dec.—Jan.
316. Butterbirne, von Aehrenthal's, m., b., I. Sept.
319. » Czinoveser Sommer-, kl., längl. kegelf., I. Aug.
320. » gelbe, etwas kl., schm., II., fast I. Anf. Sept.
321. » Goubault's, m., schm., II. Sept.
424. » Dumortier's, m., b., I. Oct.—Dec.
425. » Duval's, gr., b., I. Oct.—Nov.
426. » Haffner's, m., b., I. Oct.
220. » Hochfeine (Beurré superfin), gr., bauchig, eirund, b., I. Oct. Vorzügliche Tafelfrucht.
429. » Remde's, m., schm., I. Oct.
430. » Rouppe's, m., b., I. Oct.
433. » Willermoz's, m., b., I. od. II. Oct.—Nov.
556. » Berkmann's, m., I. Nov.—Dec.
557. » Bollweiler, m., am Spaliere schm., II.; im Freien, Kochbirne für Frühling u. Sommer.
558. » Dittrich's Winter-, m., od. gr., b., I. Dec.—Jan.
559. » Hochheimer, m., b., I. Nov.—Dec. Empfehlenswerth.
561. » Schöulin's, m., hschm., selten b., II., oft III. Febr.—März.
323. Citronenbirne, Grosse Sommer-, gr., hschm. oder r., II. Aug.—Sept.
324. Colmar d'été, m., r., II. Aug.
325. Cuisse Madame la grosse, m., birnf.—kegelf., r., II. Anfang Sept.
89. Charles d'Autriche, gr., kegelf., b., von sehr angenehmem Geschmacke, I. Oct.—Nov. Hst.
562. Calebasse de Bavay. Hst.
434. » Tougard, gr., schm., Fleisch lachsroth, I. Oct.—Nov. Gegen Nässe empfindlich.
435. Capsheaf, m., schm., I. Oct.
438. Clement Bivort, m., bergamottf., schm., I. Nov.
440. Colmar Demester, m. o. gr., schm., I. Nov.
441. Comperette, m., b., I. Oct.; oft früher, oft später.
443. Coulon de St. Marc, gr., abkn., III.; Kochb. I. Oct.—Dec.
444. Crasanne, Althorp's, m., schm., II. Oct.
445. » Neue, m., schm., II. Oct.—Nov.
562. Calebasse de Bavay, gr., I. Jan.—März.
563. Calvillbirne, m., hschm. o. r., II. Febr.—März.
564. Carl X., gr., abkn., II. od. III., Kochb. für März bis April.
567. Chaptal, gr., abkn., III.; Kochb. für Winter bis Frühjahr.
568. Charles Smet, m., schm., I. Decbr.
569. Colmar (Mannabirne), m. oder gr., b., I. Decbr. bis März.
659. » Flotow, m. o. gr., schm., I. Decbr.—Jan.
648. Damenbirne, kl. o. m., r. od. abkn., II. Aug.—September.
326. De Coq, m., birnf., sehr bunt, r., II. Ende Juli
327. De Lard, m. od. gr., abkn., II. od. III. Ende Aug.
328. Duchesse de Berry, m., schm., I. Aug.—Sept.
128. Duchesse d'Angoulême, gr., b., I. Oct.—Decbr. Hst. Hlb.

329. Durstlösche, Cerutti's, m., b., I. Anf. Septemb.
Sehr empfehlenswerth.
127. Delice de Jodoigne, m., schm., I. Sept.—Oct.
Hst. Hlb.
58. Doyenné dorée m., b., I. Oct.—Nov. Verlangt
das Spalier. = 102. Hst.
447. Dirk'jes Peer, etwas klein, kreisel-bergamottf.;
länger dauernde beliebte Haushaltsfrucht für
den Herbst.
37. Dorotheenbirne. Hst.
448. Doyenné Defay, m., schm. oder hschm., bisweil.
abkn., I. October—December.
449. „ Robin, gr., schm., I. Sept.—Oct.
450. Duc de Nemours, sehr gr., schm., I. November.
Hst. Hlb.
451. Dunmore, m., schm., I. Sept.—Oct.
571. Dagobertusbirne, m. od. gr., schm., II. Decbr.
bis Februar.
572. Delvigne, gr., abkn., III., Kochb. f. Dec.—Febr.
573. Docteur Bouvier, gr., hschm., II. Febr.—März.
330. Eduardsbirne m. r., II. Sept.
331. Eierbirne, Woltmann's, m., hschm., II. Aug.
332. Egmont, m., schm., I. Sept.
333. Engelsbirne, Grosse, m., hschm., II. Aug.
334. do. (Meiningen), kl., r., II. Sept.
335. Erzherzogsbirne, fast gr., hschm., I. Aug.
453. Emil Heyst, gr., pyr. od. flaschenf., b., I. Nov.
454. Emilie Bivort, m., schm., I. Novbr.
136. Esperine, zieml. gr., b., I. Oct.—Novbr.
575. Eierbirne, Müskirte Winter-, kl., abkn. od. r.,
Decbr.—Febr.
576. Emerald, m., b., I. Novbr.—Decbr.
336. Fondante de Cuerne, zieml. gr., b., süß, weinig,
parfümirt. Sept.
338. Frankenbirne, m., abkn., stark müskirt süß. Sept.
339. Frühlbirne, gelbe, kl., hschm., II. Ende Juli.
456. Fässlibirne, Schweizer, m., abkn., I. Oct.
78. Feigenbirne, Holländische, gr., schm., I. Sept.
Sehr schön u. gut.
457. Ferdinand de Meester (Surpasse Meuris), m., b.,
I. Sept.—Oct. Hst. Hlb.
459. Fremion, m., etwas klein, schm., II. Oct.
460. Friedrich von Preussen, gr., hschm., II. Oct.
Gute Kochb.
578. Franchipanne d'hiver, gr., abkn., III. Kochb. für
Decbr.—Jan.
27. Franz Madame, I. Aug.—Sept., m., schm., als
Frühlbirne von Werth. Hst. Hlb.
33. Frauenschenkel, I. Aug.—Sept., m., r., vorzügl.
Sommerbirne. Hst. Hlb.
340. Gönnerische Birne, m., r., II. od. III. Sept.
341. Gros Certeau d'été, m., r. od. abkn., II. od. III.
August.
461. Gewürzbirne, Loire's, m., b., I. Oct.—Novbr.
462. Goldbirne von Bilboa, gr., b., I. Sept.—Oct.
29. Grüne Sommer-Magdalene, I. Juli—Aug., gehört
zu den besten Frühlbirnen. Hst. Hlb.
465. Gute von Ezée, gr., schm. od. hschm., II. Sept.
bis October.
655. Gile à Gile, gr. abkn. (auf Hochst. m., schm.),
III., als Kochbirne I. Nov.—Decbr.
579. Glace d'hiver, m., abkn., III., als Kochb. I.
März—April.
172. Graf von Flandern, gr., schm., o. hschm., I. od.
II. Decbr.—Jan.
343. Hessel, m., hschm., II. Anf. Aug.
345. Honigbirne, Spindelförmige, m., abkn., oft hschm.,
wohlschm., II. Sept.
467. Heathcot, m., b., I. Sept. u. Oct.
469. Henry IV., m., schm., I. Sept.—Oct.
470. Herbstbirne, Wahre broncirte, m., schm., I. Nov.
471. do. Dillen's, gr., schm., I. Oct.
36. do. Lange, grüne, m., b., I. Oct.—Novbr.
Sehr empfehlenswerth. Hst. Hlb.
472. do. ohne Schale, m., b., I. Oct.—Dec. = 483.
473. do. Schönste, m., r., II. Septbr.—October.
Hst. u. Hlb.
346. Jacobsbirne, Hannoversche, m. r., schmalzart,
II. Juli—Aug.
45. Jaminette, gr. o. m., hschm., II. Nov.—Jan.
475. Jean Baptiste Bivort, gr., b., I. Oct.—Nov.
476. Jefferson, m., rundbauchig, kegelförm., hschm.,
II. October.
589. Jagdbirne, (Echassery), m., b., I. Novbr.—Jan.
Will Schutz.
604. Martin, Junker, m., abkn., III. Febr. bis Som-
mer. Kochbirne.
349. Kanzler von Holland, gr., abkn., selten hschm.,
III. Sept.
227. Königsgeschenk v. Neapel, gr., sehr schön, abkn.,
III. Kochbirne für Nov.—Febr.
479. Kästner, m., schm., I. Sept.—Oct.
480. Knox, gr., hschm., II. Oct.
481. König von Rom, m., längl., birnf., hschm. o. r.,
II. Sept.—Oct.
482. Köstliche von Mons, m. schm., I. Oct.—Nov.
590. Kaiserbirne mit Eichenlaub, m., abkn., III. Apr.
bis Mai. Gute Kochbirne mit interessanter Be-
laubung.
30. Kaiser Alexander, II. Nov.—Dec., gr. hschm.,
gute Kochbirne. Hst. Hlb.
592. Klöppelbirne, m., r. od. abkn., III., Kochb. für
Decbr., oft früher, oft später.
483. Lansac des Quintin, m., I., Octbr., Novbr., oft
bis Decbr. = 472.
484. Laure des Glymes, m., b., I., Sept.—Novbr.
485. Leckerbissen von Angers, m., b., I. Oct.—Nov.
75. Leipziger Rettigbirne, I. E. Aug. sehr fruchtbar
und allgemein zu empfehlen. Hst. Hlb.
486. Louise de Prusse, gr., rundl. bergamottf., b., I.
October—November.

593. Leckerbissen, Carl van Mons, m. fast kl., b., November—December.
595. Leppold I., m. o. gr. b., I., Dec.—Jan. Verlangt das Spalier.
596. Lewis, m., schm., I. Nov.—Jan.
597. Liebesbirne, Winter-, m., abkn., III. Dec.—Jan. Sehr süß u. sehr gute Kochbirne.
354. Margarethenbirne, säuerliche, kl., abkn., o. r., II. Juli—Aug.
52. Mundnetzbirne, Duquesne's Sommer-, m., r., II. Aug.—Sept. Hst. u. Hlb.
356. Muscateller, Deutsche, m. schm., I. E. Aug. Hst. u. Hlb.
357. " Französ. süsse, m., hschm., wohlshmek-kend, II. fast I. Anf. bis Mitte Sept. Sehr schätzbar.
646. " kleine lange Sommer-, kl. r. o. hschm., stark müskirt, süß, II. M. bis E. Aug.
135. " Robert's, kl., r., schwach müskirt. III. Juli—August.
359. " Troppauer, m., r. fast hschm., II. Aug. bis September.
490. Melonenbirne, Hellmann's, gr., b., I. Nov.
491. Millot de Nancy, m. o. gr., hschm., II. Oct.—Nov.
602. Märzbirne, Esperen's, m., am Spalier hschm., sonst abkn., III. März bis April.
603. Mansuette double, gr., abkn., III. Nov.—Decbr. Gute Kochbirne.
605. Muscateller, Deutsche Winter-, gr., kreiself. abkn., doch fein fleischig, III., meist Kochbirne für Dec.—Febr.
606. Muscateller, Dorrell's Herbst-, m., b., I. Dec.—Jan.
360. Naquette, m., plattr. schm., II. Aug.—Sept.
361. Nina, kl., schm., I. Anf. bis M. Aug. — Beurré de Jelles.
496. Ochsenherz, gr., schmalzart., III. Kochb. für Oct.—Nov.
497. Oken, hschm. o. schm., II. Oct.—Nov.
498. Old Swans Egg, m., saftreich, I. Oct.
499. Onkel Peter, m., hschm. od. r., II. Oct. oft früher.
607. Oeuf de Cygne, m., festfleisch., III. Dec.—Jan.
608. Olivenbirne, m., schmalzart., II. Nov.—Dec.
365. Pomeranzenbirne, grosse müskirte, m., abkn., süßsäuerlich müsk., II. E. Aug. Sehr schätzbar.
366. " van Höck's, m., abkn., fast hschm., II. Anf. Sept.
367. " Korallenrothe, m., r. fast abkn., zimmet-art. süß, II. E. Aug.
368. " Wiener, m., abkn., zuletzt hschm., II. M. Septbr.
57. Poiteau nouveau, gr., b., I. Oct.—Nov. Sehr zu empfehlen. Hst. u. Hlb.
501. Passe Colmar musqué, m., schm., I. Oct.—Nov. Sehr gut.
502. Pfalzgräfin, Kleine, kl., r. o. hschm., II. Sept. Sehr schätzbar.
505. Pius IX., m. o. gr., r., am Spalier wohlshm., I. Sept.—Oct.
130. Pastorenbirne (P. de Curé), gr., zieml. schm., II. Nov.—Febr.
609. Paulsbirne, gr., abkn., III. W. bis Sommer. Gute Kochfrucht; äußerlich sehr schön.
610. Pfundbirne, Metzgers, sehr gr., abkn., III. Jan. bis Frühj. Zum Schnitzen und Kochen.
369. Regenbirne, m. fast gr., schm., II. Aug.—Sept. Für freie Pflanzungen.
370. Robine, m. oft kl., r., wohlshm., II. Aug.—Sept.
597. Russelet, Bivort's, kl., b., I. Oct.—Nov.
508. " Decoster's, kl. o. m., hschm., II. Oct.—November.
207. " von Rheims, kl. r. gewürzhaftsüß, II. Sept.—Oct. Hst. u. Hlb.
613. Rouse Lench, m., r. od. hschm., II. Febr.—Apr.
614. Russelet, Winter-, m. etwas kl., abkn., II. Jan. bis März.
372. Salzburger Birne, m. fast kl., zieml. schm., II. Aug.—Septbr.
264. 373. Schmalzbirne, Krummholzige, gr., b., I. Sept.
374. " von Brest, m., r., II. A. Sept.
386. Sirène, Grosse Sommer-, zieml. gr., r., II. o. III. Anf. Aug.
377. Sommerbirne, Grosse Brittanische, m. oder gr. b., I. M. Septbr.
380. " von Angers, m., hschm. o. r., II. Sept.
381. " Zartschalige, m. o. kl., hschm., fast abkn., Aug.—Septbr.
84. Sommer-Eierbirne, beliebte, fruchtbare Sommer-tafelbirn. Hst. Hlb.
510. Sabine, m., r. o. hschm., II. Anf. bis M. Nov.
511. " d'hiver, gr. hschm., I. Nov.—Dec.
512. St. André, m., schm., II. Sept.—Oct.
513. St. Dorothee royale nouvelle, gr., längl., prächt., hschm., I. Oct. 1848 Preisfrucht in Tournay.
514. St. Germain, van Mons, m. schm., II. Octbr.
515. St. Quentin, m., schm., müskirt, sehr süß.
- 516a. Schmalzbirne, Henkel's, m., kreiself. birnf., abkn. doch auflösl., II. Oct.—Nov.
518. " Napoleon's, gr., schm., II. Nov.
520. Schulbirne, m., abkn., III. Sept. Koch- u. Schnitzb.
522. Schwesterbirne, gr., b., I. Oct.—Nov.
256. Souvenir d'Esperen, m., birnf., schm., I. Nov.
156. St. Germain, Hermannsbirne, m. od. gr., b., I. Novbr.—Jan. Hst. Hlb.
615. Sarasin, m., abkn., selten hschm., III., meist Kochbirne für Frühling bis Sommer.
616. Schatzbirne, sehr gr., abkn., II. od. III. Dec.—Frühjahr, Koch- und Schauf Frucht.
617. Schmalzbirne, Rhenser, m. oder gr., abkn., III. Gute Wirthschaftsfrucht für W. bis März.

619. Seutinsbirne, m., hschm., II. Nov.—Dec.
 620. Soeur Gregoire, m., schm., I. Jan.—Febr.
 621. Sonnenbirne, (Grand soleil), m., schm. o. hschm.,
 I. od. II. Novbr.—Decbr.
 622. Speckbirne, zieml. gr., b., I. Novbr.—Decbr.
 Gute Frucht.
 64. Stuttgarter Gaishirtenbirne, kl., b., I. Aug.—Sept.
 Hst. u. Hlb.
 56. Suzette de Bavay, m., fast kl., hschm. o. r., II.
 Febr.—Apr. Hst. u. Hlb.
 651. Theodor Körner, m. schm. o. hschm. I. Sept.
 524. Theodor van Mons, m., b., II. Oct. Auf gutem
 Stande I. R. Hst. u. Hlb.
 525. Therese Kumps, m., schm., I. Oct.—Nov.
 526. Thielebirne, m., fast schm., II. Oct.
 527. Tillington, m., zartfleischig, II. Oct.
 528. Tonneau, gr. od. sehr gr., abkn., III. Novbr.
 Nur Kochbirne.
 383. Ursula, kl. o. m., r. o. abkn., II. o. III. M. Sept.
 623. Urbaniste (aus Herrenhausen), gr., schm., I.
 Nov.—Decbr.
 384. Velinbirne, gr., schm., II. M. Sept.
 529. Vanassche, m. oft gr., hschm., wohlschmeck. II.
 Octbr.—Novbr.
 385. Weissbirne, Französ. langstielige, kl., r., II. M.
 bis E. Aug.
 386. „ Kleine, kl., abkn., III. Anf. Aug. Sehr
 niedlich.
 387. „ Königliche, m., r., fast abkn., II. A. Sept.
 388. Westrumb, m., b., I. M. Septbr.
 532. Wasserbirne, Meininger, m., abkn., III. Septbr.
 Kochfrucht.
 534. Wildling von Van Mons, m. o. etwas kl., kreiself.
 — bergamottf., hschm., II. Octbr.
 535. Wredow (Ler.), m., b., I. Sept.—Oct.
 536. Würgebirne, gr., birnf., abkn., müskirt-süss, III.
 E. Octbr. Empfehlenswerthe Compotfrucht.
 627. Wildling von Chaumontel, gr., hschm. od. schm.
 II. selten I. Dec.—Febr. Verlangt
 das Spalier zu I.
 628. „ v. Hery, m., r. od. hschm., II. Nov.—Dec.
 630. Winterbirne, Grüne, (wahrscheinl. ident. m. 631.)
 631. „ Lange grüne Sächsische, m. o. gr., b., I.
 Octbr.—Decbr.
 632. „ Schnackenburg, gr., plattr., abkn., III.
 Novbr.—April. Würzige Kochbirne.
 633. Winterbirne, Schönste gr., sehr schön, abkn.,
 Kochb., Decbr. den Winter hindurch, Hst. u. Hlb.
 54. Winter-Pfundbirne. Hst. u. Hlb.
 634. Wurzer, m. oft kl., r. mehr schmalzart. als
 schmelzend. II. Novbr.—Decbr.
 391. Zweimaltragende Birne, m. fast kl., abkn. o. r.
 II. E. Aug. 2. Frucht im Octbr. wird selten gut.
 392. Zwibotzenbirne, m., schm. o. r., II. E. Aug.
 537. Zuckerbirne, Brüsseler, m., schm., II. Oct.
 538. „ Grüne Herbst-, m., auf Hochst., fast
 klein, b., fast reinsüss, mehr II. als I. Octbr.
 bis November.

D. Birnen, die noch nicht sicher beschrieben sind.

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 635. Blut-Bergamotte, O. | 647. Calbas musque, Ottol. | 658. Mary, Borch. |
| 637. Bergamotte, wahre Pfingst-, O. | 652. Vingt Mars. | 661. Cuisse Madame, Ottol. |
| 638. Beurré Fischer, Som. | 641. Knechtchens Birne, Sickl. | 663. Winter-Ambrette. |
| 666. „ Lichnowsky, Schm. | 654. Ordensbirne. | 664. Doyenné Sentelet. |
| 640. Birne mit dem Riesenblatte, O. | 657. Brüsseler Passatutti. | 665. Calebasse d'été Esperen. |

E. Geformte Birnbäume

auf Quitte veredelt.

Preise.

	pr. Stück	pr. 100 St.
	flr.	flr.
Pyramiden, starke, mit Fruchtknospen	15—20	50
do. schwächere	7½—10	25
Spalierbäume, starke, mit Fruchtknospen und 3 Etagen sehr sorgfältig gezogen.	30	—
do. Palmetten mit 2 Etagen und Fruchtknospen	20—25	66½
do. do. mit 1 Etage	10	25
Schnurbäumchen (Cordons) einfache und doppelte	10—15	25

Als Formbäume auf Quitte sind fast alle unter Abth. A. und Abth. B. verzeichneten
 Sorten vorrätig, ausserdem noch folgende:

- | | |
|---|--|
| 162. 99. Alexandre Lambré, m. schm., I. Nov.—Dec. | 225. Aarer Pfundbirne, Oct.—Nov., ausgezeichnete
Wirtschaftsfrucht. |
| 110. Anniversaire de Leopold I., gr. schm., I. Nov. | 69. Baronne de Mello, m., b., I. Sept.—Oct. |
| 672. Admiral Cecille, m., sehr gut, Dec. | |

177. Beurré de Merode, gross u. gut, I. Oct.
 725. " Bachelier, I., s. gr., fruchtbar, Nov.—Dec., von ausgezeichnete Güte.
 729. " d'Hardy, I., gr., Sept.—Oct. } vielseitig als
 733. " Oudinot, I., gr., Sept. } feine Tafel-
 734. " de St. Vaast, Jan.—Febr. } fruchte em-
 188. " de Rance, gr., hschm., II. Febr.—Apr. } pfohlen.
 158. " d'Amanlis, gr., b., I. Sept. Extra! Baum stark und fruchtb.
 149. " Sterkman, gr., hschm., I. Nov.—Jan. Gute Wirthschaftsfrucht, bald u. reichtragend.
 215. Bergamotte Sageret, m. r., II. Sept.—Oct., für Tafel und Haushalt.
 735. Bon chretien de Bruxelles, sehr gerühmt.
 198. Cumberland, m., schm., I. Sept.—Oct.
 221. Charlotte de Brouwer, b., I. Oct.—Nov.
 187. Commissaire Delmotte, sehr gr. und schön. Jan. Baum kräftig und fruchtbar.
 204. Dr. Nelis, m., sehr süss, I. Dec.—Jan.
 719. Delices de Dumortier, m., schm., I. Oct.—Dec.
 150. Doyenné Goubault, m., schm., I. Febr.—Apr.
 39. Englische Sommerbutterbirne, I., schmelz., mit Mandelgeschm., als Hochst. sehr reichtrag.
 191. Elisa d'Heyst, m., schm., I. März—Apr.
 138. Fondante de Malines, hschm., sehr fruchtbar. October—November.
 199. Général Dutilleul, m., schm., I. Nov.—Dec.
 680. Graciale, empfehlenswerth für den Haushalt. Decbr.—Jan.
 581. Gracieuse, sehr gross, II., Nov.—Dec., prachty. Tafelziede und gute Wirthschaftsbirn.
 645. 621. Grand soleil (Sonnenbirne).
 76. Holzfarbige Butterbirne, gr., b. I. Oct. Besonders empfehlenswerth!
 153. Josephine de Malines, m., schm. I. Februar—März, gut!
 49. Knight's Herbstbutterbirne, für Tafel.
 139. Louise bonne d'Avranches, z. gr., I.
 180. Madame Elisa, gr., schm., I. Nov., ausgez. und zum Anbau im Grossen zu empfehlen.
 114. Nouveau Zéphirin, schm., I. Dec.—Jan.
 175. Orpheline d'Engbien, m., schm., I. Dec.—Jan.
 87. Poire de Tongres, gr., schm., I. Oct.—Novbr., schiekt sich für alle Formen und Lagen, kräftig und fruchtbar.
 670. " des trois frères, abk., I., sehr tragb., M. Aug.
 232. " de Bonneau, Dec., wird empfohlen.
 682. Prince impérial d'Autriche, gr. I., Dec.—Febr.
 104. 194. Reine des poires, m., schm., I. Oct.—Nov.
 175. Triomphe de Jodoigne, s. gr., b. I., Nov.—Dec., reichtragende gute Winterbirne.
 684. 121. van Mons, Leon Leclercq, gr., hschm., II. Apr.—Mai, für die Wirthschaft gerühmt.
 103. Zephirine, Grégoire, m., schm., I., Nov.—Jan. äusserst fruchtbar und nicht empfindlich.

Kirschen.

A. Starke Hochstämme, à Stück 12½ 9gr, à 100 Stück 33½ Thlr.

(Die Zahlen hinter den Namen bezeichnen die Zeit der Reife in der 1., 2., 3. etc. Woche der Kirschenzeit.)

Süsskirschen.

Schwarze Herzkirschen.

2. Herzkirsche, Werder'sche, früh schw. 2.
 4. " Büttner's schwarze 3.
 5. " Fraser's tartarische schw. 3.
 6. " Fromm's schwarze 3.
 7. " Krüger's schwarze 3.
 8. " Spitzen's schwarze 3.
 61. " Bowyer's schwarze 2.
 76. " Bettenburger 3.
 78. " engl. schwarze Kron- 5. od. 6.
 80. " Grosse glänzende schw. 3.
 82. " Kronberger 2. oder 3.
 83. " **Paretzer**, neu. à St. 20 9gr.
 84. " South's breite 3.
 85. " Trauben- od. Bouquet- 4.
 75. Guigne Tarascon 3.
 1. Maiherzkirsche, frühe 1.
 77. " Coburger 1.
 79. " Grosse süsse 3.

81. Ochsenherzkirsche, neue 4.
 10. Ochsenherzkirsche 3. od. 4.

Bunte Herzkirschen.

98. **Belle Agathe de Novembre**, neu, reift im Nov. à St. 20 9gr.
 99. Belle d'Orleans, reift Anf. bis Mitte Juni.
 100. Dankelmann's Kirsche 3.
 47. Elton-Kirsche 3.
 12. Herzkirsche, Winkler's weisse 2.
 103. " Baseler 3.
 105. " engl. weisse frühe 1.
 106. " frühe bunte 2. od. 3.
 107. " Glas- 3.
 108. " Perl- 3. od. 4.
 109. " süsse spanische 3.
 110. " Tilgners rothe 2.
 13. Lucienkirsche 3.
 112. Molkenkirsche, rothe 3.

113. Ohio-Beauty, reift Anfangs Juli.

Gelbe Herzkirschen.

138. Herzkirsche, gelbe 3.
 139. Jahn's Durchsichtige 2. od. 3.

Schwarze Knorpelkirschen.

15. Knorpelkirsche, schw. span. 5.
 16. u. 89. " grosse schw. 5.
 88. " frühe schw. 2. od. 3.
 92. " purpurrothe 5.
 94. " Tabor's schw. 2. o. 3.
 95. " Winkler's schw. 3. o. 4.
 59. Thränen-Muscateller 4.

Bunte Knorpelkirschen.

118. Bigarreau Gabaulais 4. od. 5.
 120. " marbré 4.
 121. " monstreux de Mezel. 3.
 123. Governor Wood, reift Anf. Juli.
 124. Kirtlands Mammouth, M. Juli.

- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| 125. Knorpelkirsche, Büttner's schw. 4. oder 5. | 132. Knorpelkirsche, weisse spanische 4. | 135. Süßkirsche, punktirte 4. |
| 126. Büttner's späte, rothe 4. oder 5. | 133. Marmorkirsche, gemeine 3. o. 4. | 136. „ runde marmorirte 4. |
| 127. „ dunkelrothe 3. od. 4. | 130. Meininger, späte 6. zuw. Sept. | 58. Speckkirsche 3. od. 4. |
| 129. „ Hildesheimer, Ende Aug. | 131. Perl-Knorpelkirsche, 3. od. 4. | Gelbe Knorpelkirschen. |
| | 134. Schöne von Rocmont 4. od. 5. | 141. Knorpelkirsche, Büttner gelbe 5. |
| | | 143. „ Meissener weisse 5. |

Sauerkirschen.

Süssweichseln.

65. Cerise d'Angleterre 5. od. 6.
144. Folgerkirsche 3.
22. u. 145. Frühlkirsche, schw. spanische.
68. Grosse Nette 3.
25. Guindoux de Provence 5.
147. Herzogskirsche 3.
148. Königskirsche 5.
21. u. 151. Maikirsche, rothe 2.
71. Maikirsche, frühe, Mitte Juni.
23. Prager Muscateller, 4 od. 5.
24. Velserkirsche 4.

Glaskirschen.

44. Belle de Choisy 2.
28. Glaskirsche, doppelte 3. od. 4.
57. „ kurzstielige 4.
73. „ 4.

153. Glaskirsche, Chatenay's schöne 6. od. 7.
155. „ bleichrothe 3 od. 4.
156. „ grosse 4. od. 5.
40. Königin Hortense 4.
159. Pomeranzenkirsche 4. od. 5.
160. Schöne von Chaux 3. od. 4.

Weichseln.

70. Brune de Bruxelles 6. od. 5.
34. Grafenkirsche, Henneberger 4.
62. Griotte de Cleppareau.
37. Lothkirsche, gr. lange 5. o. 6.
74. Nette, doppelte 3.
32. Weichsel, süsse Früh- 2. o. 3.
33. „ spanische Früh- 2.
66. „ Bettenburger 5.
166. „ frühe Zwerg- 1. od. II.
168. „ schwarze Mai- 1. od. 3.
187. „ Ostheimer 4.

Amarellen.

26. Amarelle, Königl. frühe 2.
29. „ späte 3. od. 4.
171. „ Bouquet- od. Trauben- 3.
173. „ Sood- 3.
174. „ süsse 3. od. 4.
170. Allerheiligen-Kirsche, October und November.
30. Gobet, grosser, 4. od. 5.
kurzstielige Montmorency.
27. Herzogin v. Angoulême 2. o. 3.
175. „ v. Palm 4.
67. Schattenmorelle 5. o. 6. = 37.
63. Späte doppelte Morelle 6.

Cerise d'Orleans.
Süßkirsche von Werder.

Geformte Kirschbäume.

B. Spalierbäume.

Mehrfährige Palmetten, die bereits Früchte getragen haben. à St. 20—30 9gr
do. sehr kräftige mit einer Etage. 100 Stück 25 Thlr., 10 „

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 26. Amarelle, königl. frühe. 2. | 40. Königin Hortense. 4. | 21. Rothe Maikirsche. 2. |
| 4. Büttner's schwarze Herz- 4 od. 5. | 49. Laueremann's Kirsche. 4. | 67. Schattenmorelle. 5 od. 6. |
| 28. Glaskirsche, doppelte. 3 od. 4. | 10. Ochsenherz-Kirsche. 3 od. 4. | 55. Schleibahn's Kirsche (neu)! |
| 57. „ kurzstielige. 4. | 23. Prager Muscateller. 4 od. 5. | à St. 20—25 Sgr. |

C. Zwergstämme.

- | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| 99. Belle d'Orléans, reift Anfang bis Mitte Mai. | à Stück 7½ 9gr, 100 Stück 25 Thlr. | 92. Knorpelkirsche, purpurrothe. 5. |
| 47. Elton-Kirsche. 3. | 11. Herzkirsche, früheste, bunte. | 13. Lucienkirsche. 3. |
| 76. Herzkirsche, Bettenburger. 3. | 82. „ Kronberger. 2 od. 3. | 59. Thränen-Muscateller. 4. |
| | 84. „ South's, breite. 3. | |

Pflaumen.

Hochstämme, starke à St. 15—20 Sgr.; **Halbstämme** à St. 10 Sgr.

Pyramiden à St. 7½ Sgr.; **Spalierbäume** à St. 12½—30 Sgr.

- | | |
|--|---|
| 34. Aprikosenpflaume, rothe, gut m., I., Anfang bis Mitte Sept. Pyr. | 40. 69. Dattelnzetsche, violette (Prune d'Autriche, Ungarische Zetsche), m., I. Mitte Sept. |
| 10. Coës Pflaume, m., II., E. Aug. | 8. Eierpflaume, Nienburger, gr., II. od. I. Mitte Sept. Pyr. |
| 181. Damascene, italien., m., I. Anf. Sept. sehr gut. | 7. „ rothe, sehr gr., II., E. Aug. Pyr. |
| 93. Dattelnzetsche, grosse gelbe, II. Oct. | |

- | | |
|---|--|
| <p>196. Hyacinth-Pflaume, fast gr., I. Anf. Sept.
 65. Jacobi-Zwetsche.
 20. Jeffersonpflaume, fast gr., I., Anf. Sept.
 66. Königin von Tours, gr., I., E. Aug. Pyr.
 218. Lucombe's Unvergleichliche, gr., II., E. Aug.
 23. Mirabelle, gelbe, kl., I., E. Aug. Schätzbar.
 17. Pflaume, Braunauer aprikosenartige, gr., I., A. Sept. Pyr.
 60. Prune Decaisne, neu. Pyr.</p> | <p>64. Reineclaude de Bavay, gr. I., M. Sept.
 63. » grosse grüne, m. od. gr., I., A. Sept.
 58. Waram's Krick (aus Nikita), ml., I., A. Aug.
 24. Washington. gr., I., A. Sept.
 4. Zwetsche, grosse englische, gr., I., Mitte Sept. Sehr empfehlenswerth. Pyr.
 50. » Bremer, m., I., Aug.—Sept.
 3. » blaue italienische gr., I., M. Sept. Pyr.</p> |
|---|--|

Pfirsiche.

Einjährige Veredelungen, 3 bis 4 Fuss gross, zu jeder beliebigen, besonders zur Cordon oblique-Form geeignet à St. 12½—15 Sgr.

In Fächerform gezogene, sehr schöne à Stück 20 Sgr. bis 2 Thlr.

- | | |
|--|--|
| <p>24. Belle Chevreuse (Ch. hative), mit grosser, schöner, delicat schmeckender Frucht. Reift schon Ende Juli. Sehr zu empfehlen.
 27. Leopold I., eine grossfrüchtige, gute aber späte Sorte!
 7. Magdalene, rothe. Gehört zu den köstlichsten und ist für unser Klima vorzüglich geeignet. Aug.—Sept.</p> | <p>6. Nectarine, unbestimmte.
 37. » Victoria, neue, empfohlene Frucht! Aug.
 23. Pêche de Troyes, fein u. wohlschm. Aug.
 14. Purpurpfirsich, frühe, gr., I. R. M. Aug.
 28. Royal, Frucht ersten Ranges; eine der besten unter den spät reifenden. Oct.
 22. Transparente, sehr zu empfehlen. Sept.
 9. Venusbrust, gr., I. R., spät reifend.</p> |
|--|--|

Aprikosen.

Hoch- und Halbstämme à Stück 20—30 Sgr.

Spalierbäume, tragbare, schön gezogen, à Stück 20—50 Sgr.

1 bis 2jährige, starke Veredelungen, zu jeder Form passend, à Stück 12½ Sgr.

- | | |
|--|---|
| <p>10. Abricot gros précoce, gross und gut. Bekannte schöne Frucht! Aug.
 20. Angoumois, ist nicht sehr gross, jedoch ihrer frühen Reife und angeneh. Aroma's halber wohl zu empfehlen. Juli.
 22. Algierische, grosse, ganz ausgezeichnet. Verdient allgemeine Verbreitung. Juli.
 28. Brüsseler doppelte, ebenfalls eine edle Frucht, die des Anbaues würdig ist. Aug.
 14. De Breda, gross u. von feinem Geschmack. Juli.
 15. Hatif musqué, sehr gewürzt u. frühreifend. Juli.</p> | <p>28. Pêche. Unstreitig eine der werthvollsten, sowohl in Bezug auf frühe Zeitigung als auserlesenen Geschmack! Juli.
 12. Späteste Deegen, unter den spät reifenden eine Frucht ersten Ranges. Oct.
 19. Tyrnauer grosse, ist zu empfehlen, reift Aug.
 30. Türkische rothgetupfte, eine im Süden sehr verbreitete und beliebte Sorte. Aug.
 13. Ungarische beste Nationalfrucht, vorzüglich. Aug.—Sept.</p> |
|--|---|

Edelreiser

für Frühjahrs- und Sommergeveredelung.

Für die Frühjahrsveredelung sind die Reiser bis Februar zu bestellen:

Apfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à Sorte und Stück 1½ Sgr.
 do. do. do. do. neue Sorten à 3—5 Sgr.

Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte treten Preisermässigungen ein.

Pfirsiche und Aprikosen à Stück und Sorte 3 Sgr.

Nüsse.

Wallnussbäume, Hochstämme à Stück 20 Sgr.

Beste Lamberts- und Zellernüsse im Rummel, starke Sträucher à St. 4 Sgr., 100 St. 10 Thlr.

Quitten.

Portugiesische Quitte	à St. 7½ Sgr.
Metzer Quitte	„ 5 „
Quitte von Angers	„ 5 „

Hagebutten.

Grossfrüchtige	„ 6 „
----------------------	-------

Weinreben.

Tafeltrauben.

Neueste Sorten.

à St. Thlr. Sgr.

56. Buckland's sweet water , grosse ovale Beere, weissgrünlich, sehr süss, saftreich, ausgezeichnet. Diese neue Sorte hat mehrere Preise auf grossen Ausstellungen in London erhalten und ist als eine der besten Varietäten weisser Trauben empfohlen worden, reift Ende September	— 20
67. Chavoush , eine ganz neue Varietät, die erst vor kurzer Zeit in England aus Samen gewonnen ist und die, wie es scheint, Alles, was man bisher Aehnliches gezogen hat, übertrifft, reift Ende September	2 15
150. Chasslas, Duc de Malakoff , grosse weisse Traube. September	— 25
151. „ le Mamelon , gross, weiss, September, ausgezeichnet	— 25
152. „ à saveur d'Isabelle , gross, weiss, von ganz eigenthümlich angenehm. Geschmack. Aug. 3 —	
153. „ Médoc , grosse schwarze Traube. September	3 —
66. Burchard's Prince , neue englische Sorte, Beere sehr gross, rund, schwarz, Traube prächtig; eine sehr kräftig wachsende und überaus fruchtbare Varietät; die Früchte haben einige Aehnlichkeit mit dem Frankenthaler, doch werden die Beeren noch viel grösser. Es wird dies eine ausgezeichnete Neuheit für Weintreibereien sein, obgleich die Trauben auch ohne Heizung reifen	1 15
157. Madeleine angevine , schöne, frühe, weisse Traube, auch für kältere Lagen geeignet	2 15
59. Muscat Lierval , I. Qual., Beeren mittelgross, Trauben mittelgross, Geschmack vorzüglich, sehr fruchtbar, schwarz, Beeren gedrängt, reift Ende August	— 20
55. Nogaret , vielseitig gerühmte neue Sorte!	— 20
58. Perle imperiale , I. Qual., grosse Beeren, grosse lockere Trauben, weiss, sehr fruchtbar, reift Anfang September	1 —
64. Pourple Constantia , lange Traube, Beeren gross, rund, purpurroth, sehr saftreich, gewürzt, ausgezeichnete Varietät vom Cap der guten Hoffnung, reift im October	1 —
61. Solferino , mittlere, wenig gedrängte Traube, mittelgrosse Beeren, oval, weiss in's Röthliche übergehend, sehr gut und sehr fruchtbar, reift Anfang September	— 20
57. Tokai angevin , schöne Traube, Beeren mittelgross, rund, roth und sehr süss; sehr fruchtbar, reift Anfang September	— 20
65. Trentham black vine , Beeren blau, sehr saftig und süss, von ganz besonderem Geschmacke, reichtragend, reift im October	1 —
63. Trebiana	1 10

Ältere Sorten, in kräftigen, gut bewurzelten Pflanzen.

54. Alabar , sehr gute schwarze Frucht. September	— 10
34. Alexandrinien-Muscateller . Traube gross, gelb, vorzüglich, reift October	— 7½
141. Blanc d'ambre , grosse weisse Traube, ersten Ranges	— 15
142. Blussard blanc , Traube mittelgross, weiss, fruchtbar. August	— 15
143. Caillaba , Traube mittelgross, schwarz, fruchtbar, sehr gut. Eine der besten Frühtrauben	— 15

- à Stück Sgr.
40. **Calabrische Traube**, sehr gross, Beeren rund, goldgelb oft braun gefleckt, saftig. October. — 4
44. **Chasselas de Fontainebleau**. Die beste aller frühen Tafeltrauben, sehr gross, Beeren goldgelb, fleischig, gewürzt und von angenehm. Geschmack. Mitte August — 7½
38. **Ch. blanc musqué**, Traube mittelgross, lang, locker, Beeren gelb, rund, fein musquirt, reift im September — 10
144. **Ch. blanc royal**, Traube gross, weiss, I. Ranges, reift September — 12½
145. **Choutat**, grosse weisse Traube. September — 8
146. **Ch. Gros Coulard**, I. Ranges, grosse weisse Traube — 12½
147. **Ch. impérial**, I. Ranges, schöne weisse Traube — 20
68. **Ch. de Négrepont**, neue sehr zu empfehlende Sorte. Traube gross, schön rosa, wohlschmeck., reift im September — 12½
148. **Ch. rose de Falloux**, grosse rosa Traube. September — 12½
166. **Ch. royale rose**, I. Ranges, rosa. August — 7½
47. **Ch. rouge hatif**, hellroth, vorzügl. Traube, früh und reichtragend. Aug.—Sept. — 15
149. **Ch. violet**, I. Ranges, mittelgross, violet, färbt sich gleich nach der Blüthe. Sept. — 10
154. **Cornichon blanc**, mittelgr. weisse Traube, sehr grosse lange Beeren. Sept. — 15
19. **Cybebe, gebogene**, Traube gross, locker, Beeren lang, grün, saftig und fein schmeckend. Reift im October — 5
35. **C. Louisen**, Tr. gross, lang, locker, Beeren gross, länglich, gelb, ungemein süss u. saftig. Sept. — 5
39. **C. Malvoisier**, Traube mittelgross, meist dicht, Beeren grün, gelb, bei voller Reife ganz gelb, länglich, gross, sehr zart und süss. Eine frühe und dankbare Sorte. Aug.—Sept. — 5
38. **Elberling**, bekannte und beliebte Traube — 5
164. **Fénéron**, I. R., grosse, schöne weisse Traube, will aber eine warme Lage. Sept. — 12½
155. **Froc Laboulaye**, gross, I. Ranges, weisse Traube, ganz besonders empfohlen. Aug. — 15
156. **Grosse perle blanche**, I. Ranges, gross, weiss, mit ausserordentlich grossen Beeren. Sept. ... — 15
2. **Gutedel, weisser**. Ebenfalls eine bewährte Sorte! Traube mittelgross, ziemlich dicht, Beeren grasgrün, fleischig und sehr süss; trägt ausserordentlich reich, reift Mitte Sept. — 5
1. **G., rother**, Tr. gross, locker oder dicht, B. roth, rund, zart, sehr süss, werthvoll! Ende Sept. .. — 5
36. **Italian blanc**. Eine grosse sehr gerühmte Traube. Sept. — 5
28. **Lenné's Ehre**. Tr. sehr gross, B. länglich, gross, gelblich, feinschalig und gewürzt. Oct. — 15
37. **Malvoisir-Martina**. Eine neuere ebenfalls empfohlene Sorte — 4
11. **Mal., früher, weisser (früher Leipziger)** — 4
32. **Mal., blauer**. Traube gross, dicht, mehr breit als lang, Beeren blauschwarz, längl. rund, gross, gewürzt und wohlschm. Oct. Die beste und früheste aller grossbeerigen blauen. Lässt sich auch sehr gut treiben. — 5
18. **Mal., weisser, Portugieser**, sehr schätzenswerthe, gute Sorte. Sept. — 4
21. **Mal., Fuhrmann's blauer**, Traube gross, etwas locker, sehr saftig und schön. Trägt ungemein voll! Der Verbreitung würdig! — 7½
41. **Melier, grauer**, vorzügliche Traube; wohlschmeckend und fruchtbar. Ende Sept. — 4
159. **Muscat précocé du Puy-de-Dôme**, I. Ranges, sehr empfohlen, weisse Traube. Sept. — 12½
160. **M. Primavis**, I. Ranges, Traube mittelgross, weiss. Sept. — 12½
42. **Muscateller, grüner**, Traube mittelgross, Beeren grünlich weiss, recht gute und empfehlenswerthe Sorte. Sept.—Oct. — 5
21. **M., rother**, Tr. ziemlich locker, gross, B. dunkelschwarzbl., mittelgr., rund, sehr süss. Sept.—Oct. — 5
158. **M. à fleur d'orange**, I. Ranges, grosse weisse Traube, will aber warme Lage — 12½
3. **Portugieser, blauer, fr. (Oporto)**, Tr. gross, locker od. dicht, B. dunkelschwarzblau, mittegr., rund, fleischig und sehr süss. Mitte Sept. Eine köstliche frühe, blaue Tafeltraube — 5
46. **Prince Albert**. Eine dem Frankenthaler ähnliche, noch vorzüglichere, blaue Sorte! — 15
45. **Queen Victoria**. Traube ziemlich gross, fast dicht, Beeren schwarzblau, saftig und von angenehmem Geschmack, sehr reichtragend. Sept.—Oct. — 15
24. **St. Laurent**. Sehr gute, grosse blaue Traube, reift im October — 5
43. **Tokay des jardins**, Tr. gross, B. rosa, saftig und fein gewürzt, reift Sept.—Oct. — 15
165. **Tripier**, I. Ranges, gross, weiss, gute Sorte. Sept. — 12½

Nachstehende **Amerikanische Weinsorten** sind ihres ausserordentlich schnellen Wuchses und hübscher Blattformen wegen, zur Bekleidung von Lauben, Gängen etc., sehr geeignet und deshalb zu empfehlen. Auch bedürfen sie durchaus keines Schutzes im Winter. Ihre Trauben sind zwar nicht werthvoll, jedoch geniessbar.

138. Vitis Alexandrina	à St. 5 Spr.	50. Vitis Isabella, sehr starke Pflanzen	à St. 5—7½ Sgr.
139. " atropurpurea	" 5 "	140. " laciniata	" 5 "
48. " cordifolia	" 5 "	49. " palmata	" 5 "

Stachelbeeren,

grossfrüchtige, englische, in starken einjährigen resp. zweijährigen Pflanzen. à Stück 3 Sgr.

Die hier aufgeführten Sorten wurden in England wegen ganz besonderer Grösse und Schönheit, vielfach mit Preisen ausgezeichnet und dürfen daher ganz besonders empfohlen werden.

Rothe.

1. Alicant.
8. Roaring Lion Farrow's.
9. Victory.

Weisse.

19. Apollo Gibston's.
15. Capmann's Highland white.
26. Primerose Unsworth's.

7. Queen Ann Sampson's.
30. " Mary Morris.
32. Shanon Hopley's.
13. Stoffard's white imperial.
21. Whitesmith Woodward's.

Grüne.

16. Duckwing Buerdsill's.

11. Jolly Angler's.
17. Lovely Anne.
12. Thorpe's white green.

Gelbe.

14. Creding's Corius.
27. Yellow Lion Ward's.
29. " eagle.

Johannisbeeren.

Junge kräftige Pflanzen.

à Stück 3gr		à Stück 3gr		à Stück 3gr	
Gewöhnliche rothe.....	1	21. Kirsch-Johannisbeere	2	Weisse.	
" rosafarbige	1	23. Knight's large red	7½	20. Holländische grosse	2
" weisse.....	1	5. Langtraubige	5	1. Imperiale blanche.....	7½
Rothe.		18. Red current.....	2	Schwarze.	
7. Buddeus hellrothe	2	2. Süsse beste.....	2	6. Black Naples, die beste schw.	2
13. Du Caucase, sehr gross und reichtragend	4	11. Versaillaise, grosstraubig..	4	9. Cassis hybride	2
22. Grosse Frauendorfer.....	7½	Rosafarbige.		8. Merveille de la Gironde...	3
15. Gonduin.....	2	12. Holländische grosse.....	2	3. Schwarze Victoria, sehr grossfrüchtig.....	4
24. Hochrothe sehr frühe	5	16. Grosseiller couleur de chaire	2	4. Vitifolia	2
10. Holländische rothe, süsseste von allen	1½	19. Grosse fleischfarbige	2		

Himbeeren.

	à Stück 3gr		à Stück 3gr		à Stück 3gr
Grossfrüchtige rothe.....	1	8. Barnet, sehr grossfrüchtig .	3	9. Quatre saisons rouge des	
„ gelbe	1	13. Belle d'Orleans (2mal trag.)	2	Alpes (2mal tragend)	3
Rothe.		4. Fastolff, sehr ergiebig, bis		Gelbe.	
		jetzt die beste rothe	1	1. Gelbe Antwerpener, aller-	
12. Anglaise grosse rouge....	2½			beste gelbe	1½

Neueste remontirende Himbeeren.

- | | à Stück | Pfr. |
|--|---------|------|
| 16. Sucrée de Metz (Simon-Louis), Frucht sehr gross, länglich, weisslichgelb, schmelzend, ungemein süss und wohlschmeckend. Die Pflanze ist dauerhaft, sehr fruchtbar und frei remontirend | 30 | |
| 17. Surprise d'automne (Simon-Louis). Diese Sorte trägt unter allen remontirenden die grössten Früchte und ist von überraschender Tragbarkeit. Die Beere ist zugespitzt oval, schön goldgelb und von trefflichem Geschmack | 25 | |
| 18. Surpasse Merveille (Simon-Louis). Ebenfalls eine vorzügliche Neuheit, welche die älteren bekannten Monats-Himbeeren bei weitem übertrifft. Die Frucht ist wenigstens doppelt so gross, als die der gelben Merveille des 4 Saisons, beinahe rund, gelblichweiss und von sehr angenehmen Geschmack. Die Zweige dieser Surpasse Merveille sind nicht so stark und lang wie die der alten Sorte, bedecken sich aber von oben bis unten mit Früchten | 15 | |
| 19. Surpasse Fastolf (Simon-Louis). Stammt von Samen der Fastolf und hat sich als die grösste u. schönste aller rothfrüchtigen Monats-Himbeeren bewährt. Die Frucht ist sehr gross, rund, glänzend roth, sehr wohlschmeckend. Die Pflanze ist dauerhafter als die Stammart, ebenso fruchtbar und frei remontirend | 12 | |

Erdbeeren.

Neue und neueste Sorten.

- | | à Stück | Pfr. |
|---|---------|------|
| 37. Ananas perpétuel , mehrmal tragende Ananas-Erdbeere, ein Erzeugniss, das, nach Aussage des berühmten Züchters Gloede, alle Beachtung der Gartenfreunde mit Recht verdient. „Es ist“ sagt er, „diese Erdbeere nicht, wie viele der bereits als immertragende in den Handel gebrachten, eine Sorte, die nur durch Zufall, etwa in Folge der Witterungsverhältnisse, im Herbst noch vereinzelte Früchte brachte, sondern eine wirklich remontirende, denn sie trägt zur gewöhnlichen Saison sehr reich und fährt fort bis zum Herbste Blüthen und Früchte hervorzutreiben.“ Die Pflanze ist schön belaubt und von kräftigem Wuchs; die Früchte von ansehnlicher Grösse, 1—1½" lang und 1" breit, rund oder oval, bisweilen lappig getheilt und von scharlachrother Farbe mit aus dem Fleische hervortretendem Samen. Letzteres ist weiss oder weisslich rosa, saftig, süss und sehr gewürzreich | 10 | |
| 38. Abraham Lincoln , ganz neue sehr empfohlene Sorte aus Amerika | 25 | |
| 39. Alice Nicholson , grosse, mittelfrühe, am Kelch kegelförmige, lebhaft orangerothe Frucht mit hervorspringenden Samen und weissen, süssen, erhabenen Fleisch. Pflanze kräftig und fruchtbar; sehr zu empfehlen | 15 | |
| 40. Baron Deman de Linick , Frucht sehr gross, länglich, plattgedrückt, glänzend zinnoberroth, Fleisch röthlich, gezuckert, saftig, von erhabenem Geschmack. Pflanze kräftig u. fruchtbar | 8 | |
| 41. Bartlett aus Amerika. Frucht sehr gross, hahnenkammförmig, dunkelroth; Fleisch rosa mit weissen Adern, saftig, mit sehr gewürzigem Zuckergeschmack. Pflanze kräftig und sehr fruchtbar, reift mittelfrüh und ist zu empfehlen | 22½ | |
| 42. Belle Cauchoise , Frucht ziemlich gross, länglich oval, lebhaft kirschroth; Fleisch rosa, fest, sehr süss und ausserordentlich aromatisch. Pflanze kräftig und reichtragend von mittlerer Reife | 22½ | |
| 30. Bijou (de Jonghe), sehr regelmässig oval gestaltete, grosse, leuchtend rothe Frucht mit mattweissem, festem Fleische, erhaben süss schmeckend | 2 | |
| 34. Black Hautbois , schwarz, sehr gross | 3 | |
| 43. Blanche de Bicton , grosse, vortreffliche plattrunde Frucht von weisslicher Färbung, Samen röthlich; Fleisch weiss, sehr fein, reich gewürzt. Pflanze kräftig u. ungemein fruchtbar. Vorzügliche Sorte | 3 | |
| 44. Boule d'or , grosse, oft sehr grosse, ziemlich spät reifende Frucht, von rundlicher Form und glänzend orangerother Farbe; Fleisch schneeweiss, butterhaft, gezuckert und mit ausgezeichnet. Parfüm. Kräftig und fruchtbar, vielleicht die beste aller bekannten Sorten | 10 | |
| 45. Brooklyn Scarlet , eine neue Scharlach-Erdbeere aus Nord-Amerika, die sehr empfohlen wird | 12½ | |
| 32. Coxcomb (Königl. Garten zu Frogmore). Sehr oft enorm dicke, konische od. hahnenkammförmige, salmrothe Frucht mit rosaweissem, erhaben süss schmeckendem Fleische | 2½ | |

66. **De Reus van Zuidwijk**, sehr grosse unregelmässig geformte Frucht von ausgezeichneter Güte u. ausserordentlicher Fruchtharkeit. Pflanze sehr kräftig mit wenig Ausläufern. Spätreifend. Beste holländische Preisfrucht. 35
35. **Dr. Nicaise** (Carrière Revue horticole). Nach den Empfehlungen einer Commission der Kaiserl. Gartenbau-Gesellschaft die grösste aller bekannten Erdbeeren. Die Frucht erreicht ein Gewicht von 3 Loth, hat circa $7\frac{1}{2}$ Zoll Umfang und ist süss und wohlschmeckend. 5
46. **Dr. Hogg**, Frucht erster Grösse, oval länglich oder abgeplattet, glänzend orangerosa; Fleisch reinweiss, fest, butterhaft, schmelzend, sehr süss und aromatisch. Pflanze kräftig und fruchtbar und wohl die späteste aller grossfrüchtigen Erdbeeren. 22½
24. **Gloria** (Nicholson). Regelmässig konisch geformte, dicke Frucht mit Hals, lebhaft orangefarben glasirt, mit vollem, weissem, überfliessendem, ausserordentlich reich gezuckertem Fleische. Kräftige, reich und lange tragende, sich stark vermehrende Pflanze. 1
47. **Goldfinder**. Frucht mittelgross, oft gross, leuchtend orangerosa; Fleisch mit parfümitem Zuckergeschmack. Pflanze kräftig und fruchtbar, frühreifend. 8
48. **Green prolific**, neue Sorte aus Amerika, mit orangerothen, mittelgrossen Früchten; Fleisch rosa, fest, sehr wohlschmeckend. Pflanze kräftig und fruchtbar, frühreifend. Gute Sorte. 12½
49. **Grosse Sucrée**, Frucht oval, gross, leuchtend roth; Fleisch rosa, saftig, schmelzend. Pflanze kräftig und ziemlich fruchtbar; lässt sich gut treiben. 10
50. **Gweniver**. Frucht rund oder hahnenkammförmig, lebhaft orangerosa, Fleisch rosa, saftvoll, süss, von ausgezeichnetem Parfüm. Diese Sorte ist in Bezug auf Boden sehr genügsam, dabei kräftig, sehr fruchtbar und frühreifend. 10
27. **Haquin** (Haquin). Sehr dicke, oval-konische, zuweilen abgeplattete, leuchtend rothe Frucht mit vollem, weissem, rothgeadertem, saftigem, zuckersüßem u. wohlriech. Fleische. Ausgezeichnet. 1
51. **Her Majesty**. Frucht sehr gross, v. regelmässig konischer Form, glänzend carmoisinroth; Fleisch weiss, fest, sehr süss und ausserordentlich parfümirt. Pflanze kräftig u. reichtragend, von mittlerer Reife; sehr empfehlenswerth. 20
52. **Jeanne Hachette**. Frucht gross, regelmässig, konisch, blassroth mit braunen hervorstehenden Samen; Fleisch schneeweiss, butterhaft, süss, ausserordentlich parfümirt. Kräftig u. fruchtbar. Spät reifend. 20
54. **John Powell**, eigenthümlich gestaltete Frucht von glänzend rother Farbe und weissem saftigem Fleische von erhabenem Geschmack. Kräftige und lange forttragende Pflanze. 5
53. **The Lady**, Frucht gross oder sehr gross, rund oder abgeplattet, lebhaft rosa, Fleisch weiss, butterhaft und gewürzt. Pflanze kräftig und fruchtbar, zur Topfkultur geeignet. 10
55. **Lucas**. Frucht sehr gross, oval, leuchtend carmoisinroth; Fleisch blassrosa, sehr süss u. gewürzhaft; kräftig und fruchtbar; eine der besten bis jetzt gezüchteten Erdbeeren. 4
25. **Lucida perfecta** (Gloede). Die Frucht ist gross, bellroth, mit vollem, weinzuckerigem, wohlriechendem Fleische von ausgesuchtem Wohlgeschmack. 1
56. **Mr. Radecliffe**. Frucht sehr gross, verschieden gestaltet, lebhaft orangeroth; Fleisch rein weiss, fest, saftig, gezuckert und mit herrlichem Parfüm; reift spät und trägt sehr reich. 20
57. **Napoléon III.** Grosse, runde, oft hahnenkammförmige, lebhaft rosenrothe Frucht, Fleisch weiss, süss, sehr erhaben; spät reifend; überaus fruchtbar; sehr empfehlenswerth. 3
58. **La Paysanne**. Frucht gross, oval, sehr saftig, zinnberroth; Pflanze kräftig u. fruchtbar, mittelfr. 5
59. **Le Premier**. Frucht sehr gross, rund, auch hahnenkammförmig, leuchtend roth; Fleisch weiss mit rothen Adern, süss, parfümirt. Pflanze kräftig und reichtragend, auch zum Treiben. 5
60. **Le Président**. Frucht sehr gross, rund, auch unregelmässig gestaltet, glänzend roth, Fleisch weiss, süss und geschmackvoll; Pflanze kräftig und fruchtbar. 5
33. **Progrés** (de Jonghe). Dicke Frucht von sphärischer oder runder Form, schön tiefroth, das Fleisch weiss oder röthlich, saftreich und von vortrefflichem Geschmack. 1
61. **La Robuste**. Frucht gross, kugelförmig, dunkelroth; Fleisch röthlich, von sehr erhabenem Zuckergeschmack; kräftig und tragbar. 4
29. **Royal Hautbois** (Rivers). Eine neue, vortreffliche Moschus-Erdbeere. Sie ist rund oder oval, gross und ungemein wohlschmeckend, dabei sehr fruchtbar. Ziemlich spät reifend. 1
62. **La Rustique**. Frucht oval oder länglich, lebhaft roth; Fleisch röthlich saftig und reich gewürzt, kräftig und ungemein fruchtbar. 5
63. **Sir Harry Orange**. Fr. gr., regelm. gef., lebh. orange, Fl. s. saftig u. delikat, sehr zu empfehlen. 7½

- à Stück 9gr
28. **Souvenir de Kieff** (de Jonghe). Sehr dicke, konische, lebhaft rothe Frucht mit fleischfarbigem, vollem, festem, saftigem und erhaben süßem Fleische. Halbfrüh 2
31. **Victory of Bath** (Hydiard). Ovalrunde, orangefarbene, grosse Frucht mit vollem, weissem, festem, sehr saftigem, süßem und parfümirtem Fleische, dabei fruchtbar 2½
64. **Vineuse de Nantes**. Frucht gross, oval oder platt, glänzend roth, Fleisch roth, saftig mit gewürzhaftem Zuckergeschmack. Sehr fruchtbar 5
36. **Virginie** (de Jonghe), gross, Fleisch roth, sehr gut. 2
65. **White Pine-apple**. Frucht gross, rund, ganz weiss, nur an der Sonnenseite hellrosa angeflogen, Fleisch weiss, schmelzend, sehr delik. Pflanze kräftig und fruchtbar, sehr zu empfehlen ... 8

Aeltere, erprobte, gute Sorten, à Schock 7½ Sgr.

3. **Aigburth seedling**. Sehr grosse Frucht von köstlichem Ananasgeschmack, kräftig und tragbar, spät.
20. **Carolinea superba**. Frucht gross, herzförmig orangeroth; Fleisch weiss, mittelfrüh, eins der besten Erzeugnisse!
21. **Filbart**. Frucht gross, kegelförmig, lebhaft roth, Fleisch weisslich, parfümirt, mittelfrüh.
18. **Grand-mère de Bollwiller**. Frucht sehr gross, stumpf, kegelf., zinnoberroth, Fleisch weiss, mittelfrüh, reichtragend und gut.
21. **La Reine**. Frucht mittelgross, länglich kegelförmig, röthlichweiss, Fleisch weiss, Frucht sehr wohlriechend, mittelfrüh und volltragend.
71. **Marie Louise**. Frucht sehr gross, ergiebig und früh.
19. **Marguerite**. Frucht mittelgross, im Geschmack der Walderdbeere ähnlich, sehr fruchtbar.
14. **Monstreuse de Robine**. Frucht sehr gross, kegelförmig, schwarzroth, delik.
10. **Princess royal** (Pelvilain), Frucht gross, längl., lebhaft roth, wie glasirt, Fleisch roth, tragbar u. früh.
11. **Prinz Alfred** (Ingram). Frucht sehr gross, herzförmig, purpurroth, Fleisch rosa, mittelfrüh; liebt nördliche Lage. Ueberaus productiv.
16. **Princesse Alice**. Frucht gross, kegelförmig, blassroth, Fleisch röthlich, zum Treiben geeignet.
22. **Prince of Wales**. Frucht gross, rundlich, dunkelroth, Fleisch weiss, frühreifend.
17. **Reine des fraises**. Frucht sehr gross.
6. **Sir Charles Napier**. Frucht gross, schief herzförmig, zuweilen habnenkammförmig, lebhaft orange-roth, Fleisch weiss, sehr parfümirt, ungemein fruchtbar; reift spät; zum Treiben geeignet.
1. **Triomphe de Flandres**. Grosse, saftige, parfümirt. Frucht.
8. **Triomphe de Liège**. Gleich der vorigen; recht schätzenswerth.
9. **Victoria** (Trollops). Extra; besonders zum Treiben geeignet.
13. **Wizard of the Nord**. Frucht gross, veränderl., lebhaft roth, Fleisch röthl. m. rothen Adern, mittelfrüh.

ROSEN

Von Rosen cultivire ich fast ausschliesslich nur die vor allen beliebten Remontanten und von diesen die durch Farbe und Bau besonders ausgezeichneten.

Hochstämme 4 bis 6 Fuss, à St. 15—20 Sgr. **Mittelstämme** 2½ bis 4 Fuss, à St. 12½ Sgr. **Niederstämme** 1½ bis 2½ Fuss, à St. 8 Sgr. **Wurzelechte** à St. 5 Sgr., 100 St. 15 Thlr.

Okulir-Reiser à Stück und Sorte 2 Sgr.

Remontant-Rosen.

1. **Ardoise de Lyon**, schieferviolett, gross und voll.
2. **Auguste Mie**, zartrosa, gross und voll, von ausgezeichneter Schalenform. Eine Prachtkrone!
86. **Alexandrine Backmetieff**, lebhaft rosa carmin, sehr gross und gefüllt, von herrlicher Schalenform.
87. **Arthur de Sansal**, glänzend feurig purpur, grosse und schöne Blume.
91. **Alexandre Fontaine**, kirschroth, mittelgross, gut gefüllt.
99. **Ambroise Verschaffelt**, Blüthe veränderlich von lebhaft roth in dunkelviolett, gross und voll.
112. **Alphonse Karr**, fleischfarbenrosa, am Rande blasser, gross und sehr voll. Hübsche Rose!
113. **Audubon**, mittelgross, gefüllt, hellrosa.
133. **Alphonse de Lamartine**, rosailila, gross, gefüllt, kugelförmig.

205. **Anna Alexieff**, leuchtend rosa, gross, voll und gut gebaut.
88. **Beauty of Waltham**, leuchtend hellcarmin, innen weiss.
96. **Baron Hallez de Clapparède**, lebhaft rosa, gross und sehr voll. Herrlich!
183. **Bachus**, feurig scharlach, gross und stark gefüllt.
40. **Coupe d'Hébé** (Rosa hybrida), dunkelrosa, sehr schön gebaut!
47. **Comte de Montavivet**, violett, roth schattirt, sehr gross, gefüllt, kugelförmig.
51. **Cardinal Patrizzi**, glänzend roth, mit braun purpur nüancirt, mittelgross, gut gefüllt.
85. **Charles Boissière**, feurig roth, gross, dicht gefüllt.
61. **Céline ou la Gracieuse** (Moosrose), dunkelsammpurpur.
104. **Cleopatra**, brillant rosacarmin, mittelgross, ziemlich voll.
115. **Clémence Delarue**, hellkirschroth, gross und gefüllt.
141. **Céline Briant**.
203. **Comtesse de Murinais** (Moos-Rose), weiss, gefüllt. Eine der schönsten Moosrosen!
 4. **Duchesse d'Orléans**, hortensienroth, sehr gross, stark gefüllt.
 5. **de Cambacères**, lebhaft rosa, sehr gross, voll und reichblüthig!
85. **de Southerland**, schön dunkelrosa, gross und stark gefüllt.
49. **Docteur Arnal**, lebhaft rosa, mittelgross, ranunkelförmig. Empfehlenswerth!
86. **Dr. Hénon**, hübsch weiss, im Centrum gelblich, kugelförmig, von mittlerer Grösse; starkwüchsig.
136. **Darcet** (Moos-Rose), mittelgross, glänzend roth, gut gefüllt.
151. **Du Roi**, mittelgross, lebhaft roth und gut gefüllt.
184. **Dr. Buschpler**, lebhaft rosa, gross und voll, in Büscheln blühend, sehr starkwüchsig.
208. **Duc de Rohan**, schön leuchtend roth, kugelförmig, stark gefüllt. Extra!
143. **Félicité Rigeaux**, hellfleischfarben, gross und gut gefüllt.
 6. **Gloire de Dijon** (Thee-Rose), schön gelb, lachsfarben schattirt, sehr gross und dicht gefüllt. Ihr fortwährender Blütenreichtum, nebst prachtvoller Geruch, machen sie besonders schätzenswerth.
 7. **GénéralJaqueminot**, leuchtend roth, sehr gross und besonders effectvoll!
38. **Simpson**, lebhaft dunkelrosa, gross, schön gefüllt und gut gebaut.
79. **Géant des batailles**, feurig scharlach, gross und gefüllt. Allgemein beliebte Rose.
90. **Gloire de Parthenay**, zartrosa in fleischfarben übergehend, Rückseite der Blumenblätter weisslich, gross und voll. Extra!
130. **Général Forey**, rosacarmin, gross und sehr gefüllt.
149. **Gerbe des roses**, schön lillarosa, gross und voll.
196. **Gloire des Mousseuses** (Moos-Rose), rosafleischfarben, gross und gut gefüllt.
118. **Gustave Correaux**, leuchtend purpur, mittelgross, gut gefüllt.
 9. **Jenny Varine** (Inermis), schön rosa, gut gefüllt, mittelgross.
 10. **Jasquard**.
116. **Jean Bart**, sammtartig violett, mittelgross, gut gefüllt, in Büscheln blühend.
126. **Jacques Lafitte**, prächtig dunkelcarmois, dicht gef., schön geb., von lieblich. Geruch, recht gute Rose!
132. **Jules Margottin**, glänzend kirschroth, gross und schön gebaut. Eine der werthvoll. dieser Gruppe!
215. **Juliette**, gross, gefüllt, imbricirt, blendend roth, sehr blüthbar.
 13. **Lord Raglan**, feurig dunkelcarmin, gross und sehr voll! extra!
 14. **La Reine**, rosalilla, sehr gross und schön gefüllt. Sollte in keiner Sammlung fehlen!
 56. **Louise Odier** (Bourbon-Rose), leuchtend rosa, mittelgross, gut gefüllt, werthvolle und beliebte Sorte.
 57. **Lord Palmerston**, glänzend carmoisin, mittelgross, schön gefüllt, in Büscheln blühend.
 63. **Lion des combats**, dunkelblutroth mit purpur violetterm Sammet und feurigem Reflex, effectvoll!
 93. **L'enfant du Mont-Carmel**, dunkelpurpur, sehr gross und stark gefüllt.
 109. **Ludovic Létaud**, rosa, mittelgross, gefüllt.
 187. **Louise d'Autriche**, gross, gefüllt.
202. **L'Oriflamme de St. Louis**, brillant carminroth, sehr gross und gefüllt, starkwüchsig. Extra!
 17. **Madame Schmitt**, rosa mit carmin schattirt, gross und schön gefüllt. Prachtrose!
 18. **Mad. Trotter**, mittelgross, gefüllt, lebhaft rosa, reichblühend.
 19. **Mad. Brunny** (Thee-Rose), gross, locker gefüllt, gelblich weiss.
 20. **Mad. Rivers**, blassrosa, gross und voll.
 22. **Mistriss Elliot**, dunkelroth, gross, gut gefüllt und schön gebaut.
 42. **Marie de Blois** (Moos-Rose), hellrosa, gut gefüllt, sehr gross.
 48. **Madame Plantier**, (Rosa hybrida), rein weiss, reichblühend.

95. **Mad. Knorr**, dunkelrosa, hellrosa gerandet, gross und dicht gefüllt.
103. **Mad. de Laroche Lambert** (Moos-Rose), schön amaranthroth, gross und voll.
119. **Mad. Louise Carique**, dunkelcarmoisin, mittelgross, voll, in Rispen blühend, zu empfehlen!
123. **Marie Thiéry**, schön carminrosa.
146. **Mad. Laffay**, leicht purpurrosa, gross und dicht gefüllt, schalenförmig, stark duftend!
171. **Mlle. Alice Leroy**, zartrosa, reichblühend, mittelgross, voll und gut gebaut.
188. **Marie Aviat**, gross, gefüllt, dunkelrosa, Centrum lila.
197. **Mad. Céline Touvais**, sehr gross, stark gefüllt und wohlriechend, lebhaft rosa.
198. **Mad. Edouard Ory** (Moos-Rose), lebhaft purpur, gut gebaut; zu den besten der Gruppe zu zählen.
210. **Mad. Julie Daran**, glänzend zinnoberroth, sehr gross und voll.
212. **Marquise Bocella**, fleischfarben, gross und voll.
212. **Maurice Bernardin**, gross, voll, hellzinnoberroth, in Büscheln blühend.
25. **Odéric Vital**, zartrosa, silberfarben nüancirt.
179. **Olivier Delhomme**, feurig roth, mittelgross, gut gefüllt. Empfehlenswerth!
200. **Oscar Leclerc** (Moos-Rose), lillacarmin, reichblühend, gestreift und punktirt.
28. **Palais de Cristal**, lebhaft fleischfarben, mit kupferrosa Schein, dicht gefüllte und schön gebaute Musterrose.
37. **Pie IX.**, incarnatcarmoisin, sehr grosse, schön gefüllte Prachtrose.
43. **Princesse Adelaide** (Moos-Rose), lebhaft fleischfarben.
44. **Persian Yellow**, (Pimpinell-Rose), schwefelgelb, dicht gefüllt. Allbeliebte Rose, blüht ungemein voll!
54. **Prince royal**, lebhaft rosa, gross und voll.
62. **Panachée d'Orléans**, blassfleischfarben, rosa panachirt.
98. **Prince Leon Kotschoubay**, feurig kirschrothcarmin, sehr grosse und schön gebaute Musterrose.
172. **Paeonia**, lebhaft carmoisin, effectvoll!
206. **Pourpre d'Orléans**, hellpurpur, mittelgross, schalenförmig gebaut.
207. **Professor Koch**, kirschrosa mit dunkelcarminroth nüancirt.
46. **Queen Victoria**, weiss mit rosa Anhauch, sehr gross, voll und schön gebaut, eine wahre Prachtrose, remontirt leider nicht immer gut!
142. **Reine des Violettes**, violett purpur, grossblumig und voll, von flachem schönem Bau.
189. „ **de Castille**, carminroth, gross und gut gefüllt, sehr blüthenreich!
84. **Sidonia**, schön rosa, gross und voll.
100. **Souvenir de la reine des Belges**, hellrosa, gross und voll, dachziegelförmig gebaut.
150. „ **de la Malmaison** (Bourbon-Rose), hart atlasfarben mit chamois fleischfarb. Herz. Eine allbekannte und beliebte Prachtsorte!
60. **Triomphe de Paris**, gross, gefüllt, dunkelsammtroth.
125. „ **d'Alençon**, lebhaft carmoisin, gross und voll, schalenförmig gebaut.
190. „ **d'Amiens**, lebhaft carminrosa, sammtartig, sehr gross und voll.
127. **Victor Verdier**, schön rosa mit leuchtend carmin nüancirt.
32. **William Griffith**, glänzend atlasrosa, lila, sehr gross und dicht gefüllt, empfehlenswerth!
83. „ **Jesse**, sehr gross, gefüllt, dunkelrosa; prächtig!

Trauer-Rosen

von 5 — 7 Fuss Stammhöhe.

152. **Beauty of the Prairies**, lebhaft dunkelrosa mit hellern Streifen.
156. „ **of the Plains**.
153. **Mistriss Howey**.
163. **De la Grifferaie**, purpur, mittelgross, gefüllt, in Büscheln blühend.

Von wurzelechten, niedrig veredelten und Halbstämmen sind nachstehend verzeichnete abzulassen.

- | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. Ardoise de Lyon. | 5. Duchesse de Cambacères. | 132. Jules Margottin. |
| 34. Baronne Prevost. | 6. Gloire de Dijon. | 56. Louise Odier. |
| 88. Beauty of Waltham. | 7. Général Jaqueminot. | 17. Madame Schmitt. |
| 106. Bouquet de Marie. | 114. Giulietta. | 67. Mistriss Bosanquet. |
| 40. Coupe d'Hébé. | 116. Jean Bart. | 45. Princesse Adelaide. |

44. Persian Yellow.	31. Souvenir de la reine d'Angle-	139. Triomphe de l'Exposition.
172. Paeonia.	terre.	127. Victor Verdier.
142. Reine des violettes.	84. Sidonia.	83. William Jesse.
Centifolien, Moos- und Ranunkel-Rosen à Stück 5 Sgr.		
Centifolia minor (Dijon)	" 3½—5 "	
Rosa semperflorens, gewöhnliche immerblühende oder Monatsrose	" 3½ Sgr.	
	100 "	10 Thlr.

Rhododendron.

Hybriden von *Rhod. ponticum*, *arboreum*, *Catawbiense*, *campanulatum* und *maximum*.

à Stück 9gr.

35. Alexander Potemkin (Liebig), carminroth, in der Mitte bis in's Weisse übergehend, Blumenblätter am Rande zierlich gekräuselt; leicht, reich und lange blühend	15
89. Augustum (Liebig), leicht blühend, dunkelcarmin, schwarz gezeichnet	10
44. Album eximium	12½
1. Amoenum	10
98. Aurora (Noble), prächtig rosa mit grossen gelben Flecken	15
41. Azaloides, weiss, sehr leicht blühend	10
127. Atrosanguineum, leuchtend scharlachroth, grosse Dolde, ausgezeichnet	20
77. Blatteum, sehr grosse Blume, dunkelcarmin gefleckt	15
78. Broughtoni (= Lawsoni), schöne grosse Blätter, grosse lebhaft kirschrothe Knospen, sehr grosse schön geformte Blume, sehr lebhaft rosa, schwarzgefleckt	20
104. Captivation, rosa in carmoisin übergehend, dunkel gezeichnet, grossdoldig und leicht blühend	15
22. Countess of Rosslyn (Verv. Henderson), rein weiss, rosa gerandet, schön gefleckt, sehr gross	12½
36. Cunningham's white, grosse rein weisse Blume, blüht sehr früh, sehr leicht und reich	10
11. Cupreum, blassgelb, reich dunkelgelb gezeichnet	10
91. Cynthia (Noble), grosse Blume, prächtig rosa, gefleckt	20
123. Chandlerii, dunkelcarmoisin, reich dunkel gezeichnet	15
129. Comte de Bobrinsky, dunkelrosa, grosse Dolde	15
46. Discolor multimaculatum, rosa, roth gerandet, mit gelber Zeichnung auf den oberen Petalen	10
40. Duke of Hamilton (Verv. Henderson), roth, auf allen Petalen getigert, leicht blühend, sehr schön	15
125. Diudonné Spae, schön roth, Centrum heller, gut gezeichnet, schöne Dolde	15
126. Direktor Tellemann, grosse Blumen, ähnlich wie Pardoloton, doch lebhafter und schöner	20
6. Emméline Humblot (Liebig), roth, schön, leicht und reich blühend	10
24. Earl of Burlington (Verv. Henderson), röthlich weiss, stark getigert	10
94. Evelyn (Noble), grosse rein weisse Blume, sehr schöne Dolde, gut geformt, schönes Laub	15
70. Erbprincess Antoinette von Anhalt, brillant roth, dunkel gezeichnet	10
37. Etendard de Flandres (v. Houtte), hellrosa, sehr schön dunkel gezeichnet, prächtig	15
19. Etendard Rose, dunkelrosa	15
141. Etoile des jardins, neu und schön	20
72. Fulgidum maximum, leuchtend roth, leicht blühend	10
16. Fastuosum fl. pl., dunkellilla, gelb gefleckt, gefüllt, gross	10
47. Guttatum	10
134. Göthe, rubinfarbig, Centrum heller, mit weissen Staubfäden, sehr schön	20
136. Gabriele Liebig (Liebig)	25
140. Hercules, neu und schön	25
17. Illuminator, dunkelrosa, scharf gezeichnet, ausgezeichnete Dolde	15
5. Impératrice Eugénie (Versch.), silberweiss mit leichtem lilla Hauche, grossdoldig, prachtvoll	15
102. Isabelle (Noble), weiss mit grossen gelben Flecken	20
80. Jago (Noble), sehr grosse purpurfarbige Blume mit prachtvoll schwarzer Zeichnung, ganz vorzüglich	40
81. Johann Stern (Rinz), weiss mit leichtem lilla Hauche, wundervoll schwarz punktirt, ein Muster in Form und Zeichnung	15

33. John Waterer (J. Wat.), leuchtend amaranthroth, schön gezeichnet, gut geformt, extra	20
130. Jean Verschaffelt, kirschroth, reich schwarz gefleckt, grosses ausgezeichnetes Bouquet	60
66. Louis Mathieu (Terscheck) sehr schön roth	15
20. Lady Dorothy Neville (J. Veitch.) (= Etendard de Flandres)	15
21. „ Eleonor Cathcart (J. Wat.), hellrosa mit braunen Flecken, grossdoldig, sehr schön u. effectv. ..	15
2. Leopard (J. Wat.), lebhaft dunkelviolet mit auffallend gelber Zeichnung, leicht und reichblühend ..	15
103. Lina Nauen (Gireoud), rein weiss mit schwarzer Zeichnung, enorm grosse Dolde	25
26. Lord Bolingbroke (Verv. Henderson), amaranthroth, auf allen Petalen gefleckt, sehr schön	15
45. Lowii fl. pl., lilla, gefüllt	10
120. Lucy Neel, dunkelpurpur, Centrum heller	15
39. Maculatum grandiflorum, bläulich roth, braun getigert, grossblumig und grossdoldig	20
14. „ purpureum	10
27. Madame Wagner (Versch.), innen weiss, dunkelcarmin gerandet, gekräuselt, leicht blühend, extra ..	15
100. Minnie (Noble), blassrosa mit gelbbrauner Zeichnung, prachtvoll	15
29. Mrs. Dargan (Henderson), lebhaft lachsroth, auf allen Blumenblättern gefleckt, grossblumig und grossdoldig	15
31. Mrs. John Waterer (J. Wat.), reich scharlach carmoisin, grossblumig	15
107. Makoyanum, dunkelroth	25
121. Mars, rein scharlach ohne Zeichnung, grosse Dolde, leicht blühend	15
132. Madame Rachel	15
8. Napoleon III., schön dunkelroth mit reicher schwarzer Zeichnung	15
82. Napoleon Baumann (J. Baumann), hellrosa, grosse gefleckte Blume, schön!	25
83. Neige et cerise (Van Houtte), sehr leicht und reichblühend, Bouquet gedrängt, Blume schneeweiss mit dem reichsten Carmin gerandet	25
3. Newton, innen weiss, roth gerandet, mit gelber Zeichnung	10
131. Notaire Beaucarne, zart rosalilla, obere Petalen mit schwarzbraunen Flecken; schöner Habitus, ausgezeichnet	20
137. Negro (Liebig)	25
9. Obergärtner Gireoud (Linau), dunkelcarmin, schön gezeichnet	15
34. Pardoloton (Lucumbe) dunkelviolet mit starker Zeichnung, grossblumig, sehr leicht u. reich blühend	10
18. Prince Camille de Rohan (Versch.), Blume gross, zart hellrosa, braun gefleckt, Rand gekräuselt; Dolde sehr gross, pyramidenförmig, leicht blühend, ausgezeichnet	15
84. Princesse Marie (Byls), sehr lebhaft rosa mit schwarzbrauner Zeichnung, schön gebaut, leicht blühend, extra	15
96. Princesse Hortense (Noble), Dolde pyramidenförmig, Blume fein rosa mit brauner u. gelber Zeichnung	25
99. Proserpine (Noble), schön roth, gut gefleckt.	25
7. Queen Victoria (Pince), dunkelpurpur, leicht blühend	15
93. Rosa mundi (Noble), schön lebhaft rosa, grosse Dolde, grosse Blume, gut gezeichnet.	25
101. Rosetta (Noble), prächtig rosa, gelb gefleckt	25
119. Reedianum, hellcarmin mit kirschrother Zeichnung, vorzügliche Dolde	25
98. Satanela (Noble), rosenroth, sehr grosse Dolde	25
64. Schiller (Richter), lebhaft carminrosa, grosses Bouquet	20
85. Stamfordianum (Kollison), carmoisin mit sehr schwarzen starken Flecken, extra	20
92. Stella (Noble), sehr zart rosa mit gelber Zeichnung	15
117. Souvenir de Jean Byls, prächtiges grosses Bouquet, Blumen rosa und carmoisin, goldgelb gefleckt.	25
124. Saturnus	25
139. Saxonia (Liebig)	25
25. Spectabile (Liebig), leuchtend dunkelcarmin, schön gebaut, überaus reich und leicht blühend	10
30. The grand Arab (J. Wat.), feurig carmoisin, grossdoldig, äusserst glanzvoll	25
105. Towardianum, bläulich rosa, schön gezeichnet, grosse Blume	25
133. Triomphe de Luxembourg	25
28. Triumphans (Byls), dunkelkirschroth	10
42. Vervaeneanum fl. pl., lilla, innen weiss mit gelber Zeichnung, Blume und Dolde sehr gross, stark gefüllt, leicht blühend	10

		à Stück 9gr
23. Victoria (Lucumbe), schwärzlich violet, schön schattirt mit starker Zeichnung, sehr leicht und reich blühend	10	
86. Victory variety (J. Standish), sehr kostbar carmin, beinahe schwarz gerandet, extra	20	
122. Verschaffelti, grosses Bouquet, Blumen zart lilla, schwarzpurpur gefleckt	25	
88. Wagnerianum (Versch.), rosa, Centrum weiss, Rand violettrosa, grosses Bouquet, leicht blühend	15	
116. Wenzel Jusa	25	
74. Nuttali, (vom Himalaya)	1 Thlr. 15	
73. Sesterianum (vom Himalaya), ein von Rhod. Gibsoni und Rhod. Edgeworthi gewonnener Bastard, weiss, sehr schön, wohlriechend, starke Pflanzen	2 Thlr	
Rhododendron ponticum, mit 2 bis 5 Knospen à Dzd.	2 bis 3	

Bemerkung. Von den oben angeführten Sorten gebe ich kräftige Pflanzen mit 2 bis 6 Knospen nach meiner Wahl à Dzd. 6 Thlr. Die beigesetzten Preise beziehen sich auf Pflanzen ohne Knospen und tritt, wenn bestimmte Sorten mit Knospen verlangt werden, eine entsprechende Preiserhöhung ein.

Paeonia arborea.

	à Stück 9gr		à Stück 9gr		à Stück 9gr
Beauty of Canton	60	Grand-duc de Baden	40	Robert Fortune	60
Comte de Flandres	40	Globosa	60	Roezlii	30
Duc d'Anmale	40	Juwel v. Chusan	60	Salmonea	60
Debugny	25	Lord Macartney	60	Triomphe van der Maelen	40
Dr. Bowring	60	Moutan	15	Van Houtteii	50
Elisabeth	60	Neumannii	40		

Coniferen.

	à Stück 9gr		à Stück 9gr
Abies canadensis, Mich. 3—4'	20—30	Juniperus virginiana, Linn.	5—7½
„ excelsa, D. C., 3—5'	7½—12½	Pinus spec. vom Himalaya	15—60
Biota meldensis, 1½—2'	5—7½	Retinospora ericoides, Hort.	5—10
Crupressus Knightiana, Hort.	10—25	„ pisifera	5—15
„ Lawsoni, 1—5'	10—225	Thuja australis, Desf.	5—10
„ „ erecta	20	„ aurea, Hort.	10—225
„ sempervirens, Mill.	5	„ gigantea, Nutt.	20—30
„ sinensis, Hort.	10	„ Lobbi, 2 Fuss hoch	20
Fitz-Roya patagonica, Hk. fil.	30	„ Warreana, Hort., sehr starke	30—45
Frenela glauca	5—10	„ „ „ kleine	5—7½
Juniperus hibernica, Hort.	10—30	Thujopsis borealis, Carr.	7½—15
„ oxycedrus echinoformis	15—20	„ glauca	10—15
„ Sabina fol. var. Loud.	5	Wellingtonia gigantea, Lindl.	15—60

Gehölze und Ziersträucher.

Zum grössten Theile in sehr starken Exemplaren vorrätig.

à Stück 9gr	à Stück 9gr	à Stück 9gr
Acer, Ahorn.	Aesculus, Kastanie.	Ampelopsis hederacea, wilder
„ campestre, 4—5'	„ rubicunda, 5—6'	Wein 2½—5
„ dasycarpum, 4—5'	Ailantus glandulos, Götterb.	
„ Negundo, 5—6'	5—10	Amygdalus, Mandel.
„ platanoides, 5—6'	Amorpha fruticosa, Uniform,	„ persica fl. albo pl., s. stark 3½—5
	stark 4—6	

	à Stück 9gr.		à Stück 9gr.		à Stück 9gr.
<i>Amygdalus persica</i> fl. rubro pl., sehr stark 3½–5		<i>Cytisus</i> , Bohnenbaum.		<i>Populus</i> , Pappel.	
„ <i>pumila</i> fl. pl., stark 3½		„ <i>alpinus</i> 2		„ <i>pyramidalis</i> 6–8' 5	
<i>Aristolochia Siphon</i> , Heberbl., stark 12½–20		„ <i>Laburnum</i> 6		„ <i>tremula</i> , 6–7' 6	
<i>Berberis</i> , Sauerdorn.		„ <i>nigricans</i> 2		<i>Prunus</i> , Kirsche, Pflaume.	
„ <i>aquifolia</i> , stark 5		<i>Dentzia crenata</i> fl. pl. 4		„ <i>avium</i> fl. pl. 5	
„ <i>vulgaris</i> 3		„ „ <i>atropurpurea</i> fl. pl. 15		„ <i>cerasus</i> fl. pl. 5	
<i>Buxus</i> , Buchsbaum.		„ <i>gracilis</i> 3		„ <i>domestica</i> fol. aur. var. . 5	
„ <i>arborescens</i> 3–5		„ <i>scabra</i> 3		„ <i>americana</i> fol. aur. var. . 5	
<i>Caragana</i> , Erbsenb.		<i>Evonymus</i> , Spindelbaum.		„ <i>sinensis</i> fl. rubro et albo pl. 3½–5	
„ <i>arborescens</i> 3		„ <i>radicans</i> fol. var. 5		„ <i>triloba</i> 5	
<i>Clematis</i> , Waldrebe.		<i>Forsythia suspensa</i> 2½		„ <i>Padus aucubaefolium</i> 7½	
„ <i>vitalba</i> 3		<i>Fraxinus</i> , Esche.		„ „ <i>serotina</i> 6	
„ <i>viticella</i> 2½		„ <i>aucubaefolia</i> , 4–5' 5		<i>Ptelea</i> , Lederbaum.	
<i>Colutea arborescens</i> , Blasenstr. 2½		„ <i>excelsior</i> 3–10		„ <i>trifoliata</i> 4	
<i>Coronilla Emerus</i> , Kronenwicke 2		„ „ <i>aurea</i> , 4–6' 7½–10		<i>Pyrus</i> , Apfel, Birne.	
<i>Cornus</i> , Kornelkirsche.		„ „ <i>pendula</i> 15–20		„ <i>angustifolia</i> 5	
„ <i>alba</i> 2½		„ <i>Ornus</i> , 5–6' 6		„ <i>arbutifolia</i> 5	
„ <i>coerulea</i> 2½		<i>Genista</i> , Ginster.		„ <i>baccata</i> s. <i>sphaerocarpa</i> . 5	
„ <i>mascula</i> 2½–4		„ <i>hispanica</i> 2		„ <i>canescens</i> 5	
„ <i>sanguinea</i> 2½–4		<i>Gingko biloba</i> , 2–3' 7½–10		„ <i>cerasifera</i> Calvillea 6	
<i>Corylus</i> , Haselnuss.		<i>Gleditschia inermis</i> 5–7½		„ <i>coronaria</i> 5	
„ <i>avellana atropurpurea</i> ... 10		<i>Glycine chinensis</i> , s. starke 15–25		„ <i>cuneifolia</i> 5	
<i>Crataegus</i> , Weissdorn.		<i>Hedera</i> , Ephen.		„ <i>eleagnifolia</i> 5	
„ <i>Aria</i> 5		„ <i>cordifolia</i> 8		„ <i>floribunda</i> 6	
„ <i>coccinea</i> 5		„ <i>digitata</i> 4		„ <i>Malus Kaïdo</i> 7½	
„ <i>monogyna</i> fl. rubro pl., 5' 10		„ <i>Helix</i> , strk. 12 St. 1–1½ Thlr. 4		„ „ <i>Ringo</i> 7½	
„ <i>oxyacantha</i> fl. pl. 5–10		„ „ fol. arg. variegatis. . 5		„ „ <i>Toringo</i> 7½	
„ <i>tortuosa</i> 10		„ <i>hibernica</i> 4		„ <i>Pollveria</i> (Bollwilleriana) . 5	
„ <i>triloba</i> 5		„ „ 12 St. strk. Pflanz. 1–1½ Thlr.		„ <i>prunifolia</i> 5	
Einjährige kräftige Veredelungen nachstehender		„ <i>hibernica</i> fol. aur. var. ... 5		„ <i>pubescens</i> 5	
<i>Crataegus</i> à St. 3 Sgr.		„ „ <i>latimaculata</i> 5		<i>Rhus elegans</i> 10	
<i>Crataegus alpestris</i> .		„ „ <i>marmorata</i> 5		<i>Ribes</i> , Johannisbeere, Stachelbeere.	
„ <i>Azarolus</i> .		„ <i>pensylvanica</i> 4		„ <i>Gordonianum</i> , sanguineum à 5	
„ <i>Celsiana</i> .		„ <i>quinquedigitata</i> 8		<i>Robinia</i> , Akazie.	
„ <i>Fontanesii</i> .		„ <i>rhomboides</i> fol. var. 5		„ <i>inermis</i> (Kugelakazie) ... 15	
„ <i>flava</i> .		„ <i>taurica</i> 5		„ <i>hispida</i> 7½	
„ <i>glandulosa</i> .		„ <i>tricolor</i> 5		„ <i>macrophylla</i> 6	
„ <i>microcarpa</i> .		<i>Hibiscus</i> , gef. Sorten im Rummel 10		„ <i>monophylla</i> 6	
„ <i>mollis</i> .		<i>Kerria japonica</i> 3		„ <i>pyramidalis</i> 10	
„ <i>nigra</i> .		<i>Ligustrum</i> , Rainweide, starke.		„ <i>tortuosa pendula</i> 6	
„ <i>parvifolia</i> .		„ <i>italicum</i> 5		<i>Salix</i> , Weide.	
„ <i>punctata</i> .		„ <i>ovalifolium</i> 5		„ <i>babylonica pendula</i> 15	
„ <i>pyrifolia</i> .		„ <i>vulgare</i> 2½		„ <i>nigra pendula</i> 5–10	
„ <i>radiata</i> .		<i>Liriodendron</i> , Tulpenbaum.		„ <i>purpurea</i> 5	
„ <i>splendens</i> .		„ <i>tulipifera</i> 20–25		„ <i>regalis</i> 5	
„ <i>stipulosa</i> .		<i>Lonicer</i> a, Heckenkirsche.		<i>Sambucus</i> , Hollunder.	
„ <i>tanacetifolia</i> .		„ <i>caprifolium</i> 5		„ <i>semperflorens</i> 4	
„ <i>triloba</i> .		„ <i>tartarica</i> 2½		„ <i>laciniata</i> 5–7½	
„ <i>uniflora</i> .		<i>Pavia</i> , Kastanie.		<i>Sophora japonica</i> 5–10	
<i>Cydonia</i> , Quitte.	à St. 9gr.	„ <i>rubra</i> , 4' 7½		<i>Spiraea</i> , Spierstrauch.	
„ <i>japonica</i> 10–15		„ <i>flava</i> , 4–5' 8		„ <i>Nobleana</i> 4	
		<i>Philadelphus</i> , Jasmin.		„ <i>opulifolia</i> 5	
		„ <i>coronarius</i> , sehr stark ... 6		„ <i>prunifolia</i> fl. pl. 5–7½	
		<i>Platanus occident.</i> , Sträucher 6–10		„ <i>Regeliana</i> 4	
		„ <i>orientalis</i> do. 5–10		„ <i>Reevesii</i> 4	
				<i>Symphoria</i> , Schneebere.	
				„ <i>racemosa</i> 2	

	à Stück 9gr		à Stück 9gr		à Stück 9gr
<i>Symphoria vulgaris</i> fol. var....	24	<i>Tilia europaea</i> , Linde, 10—12' 20—30		<i>Vinca</i> , Immergrün.	
<i>Syringa</i> , Flieder.		<i>Ulmus</i> , Rüster.		" <i>major</i>	2
" <i>chinensis</i>	5—10	" <i>exoniensis</i> , 6—10' ...	10—15	" " fol. arg. var.	3
" <i>vulgaris</i> , gute Sorten im		" <i>crispa</i>	15	" " " aur. var.	5
Rummel, sehr stark	5	" <i>montana</i> pyramid. 6—10' 7½—15		" <i>minor</i> fl. coeruleo	2
<i>Tamarix tetrandra</i>	5	<i>Viburnum</i> , Schneeball.		" " fl. albo	3
		" <i>Opulus</i> , sehr stark.....	10	" " fol. varieg.....	1

Allee-Bäume.

	pr. Schock 60 St. Jhr.	pr. Stück 9gr
<i>Acer Negundo</i> (Ahorn) 10—12'	14	8
" <i>platanoides</i> , 10—12'	16	10
" <i>Pseudo-Platanus</i> , 10—12'	14	8
<i>Aesculus Hippocastanum</i> (Ross-Kastanie) 8—10'	16—20	20—25
<i>Alnus glutinosa</i> (Erle) 8—10'	8	6
<i>Betula alba</i> (Birke) 8—10'	10	7½
<i>Carpinus Betulus</i> (Weissbuche) 8—10'	10	7½
<i>Fraxinus americana</i> (Amerikanische Esche) 10—12'	18	10
" <i>excelsior</i> (gemeine Esche) 8—10'	12	8
<i>Gleditschia triacanthos</i> (Christusdorn) 8—10'	—	10
<i>Juglans regia</i> (Wallnus) 10—12'	35	20
<i>Liriodendron tulipifera</i> (Tulpenb.), circa 6'	—	25
<i>Populus canadensis</i> (canadische Pappel), 10—12'	12	8
" <i>dilatata</i> (Pyramiden-Pappel), 8—10'	10	7½
" <i>nigra</i> (Schwarz-Pappel), 8—10'	12	8
<i>Quercus Robur</i> (Eiche), 7—9'	15	8
" <i>coccinea</i> , 10—12', 1—1½" Stammdurchmesser	—	30
<i>Robinia Pseudo-Acacia</i> (Akazie), 7—9'	10	6
<i>Sorbus aucuparia</i> (Eberesche), 8—10'	12	7½
<i>Tilia europaea</i> (Linde), 10', 1½—3" Stammdurchmesser	40	20
<i>Ulmus effusa</i> (Ulme), 7—9'	12	8

Gehölz-Sämlinge.

		pr. 10,000 Jhr.	pr. 1000 Jhr.	pr. 100 9gr	pr. 100 Jhr.	pr. 100 9gr
<i>Acer campestre</i> (gemeiner Ahorn)	1jährig	36	4	—	—	15
" " " "	2 "	55	6	—	—	25
" " " "	3 "	75	8	—	1	5
" <i>platanoides</i> (Spitz-Ahorn)	1 "	25	3	—	—	12
" <i>Pseudo-Platanus</i>	1 "	35	4	—	—	15
<i>Aesculus Hippocastanum</i> (Rosskastanie)	1 "	35	4	—	—	15
<i>Ailanthus glandulosa</i> (Götterbaum)	1 "	35	4	—	—	15
<i>Alnus glutinosa</i> (Roth-Erle)	1 "	15	1	20	—	8
" <i>incana</i> (Weiss-Erle)	1 "	25	3	—	—	12
<i>Berberis canadensis</i>	1 "	—	—	—	—	12
" <i>vulgaris</i>	1 "	—	—	—	—	12
<i>Betula alba</i> (gemeine Birke)	1 "	12	1	15	—	8
" " " "	2 "	25	3	—	—	12
<i>Carpinus Betulus</i> (Weissbuche)	1 "	35	4	—	—	15
<i>Crataegus oxyacantha</i> (Weissdorn)	1 "	35	4	—	—	15
" " " " } zu Hecken-Anlagen.	2 "	50	5	—	—	18
" " " " }	3 "	—	6	15	—	22
<i>Fagus sylvatica</i> (Rothbuche)	1 "	35	4	—	—	15

		pr. 10,000	pr. 1000	pr. 100
	Jähr.	Jähr.	Jgr.	Jähr.
Fraxinus excelsior (Esche).....	1jährig	17	2	8
" rotundifolia	1 "	—	—	10
Gleditschia triacanthos (Christusdorn) ..	1 "	55	6	20
Ligustrum vulgare	1 "	—	—	12
Morus alba (Maulbeere).....	1 "	35	4	15
Quercus pedunculata (Eiche)	2 "	45	5	18
" " "	3 "	65	7	25
Robinia Pseudo-Acacia (Akazie)	1 "	15	1	8
" " "	2 "	35	4	15
Rosa canina (Wilde Rose)	1 "	—	—	12
Tilia parvifolia (Linde).....	1 "	35	4	15
Ulmus effusa (Ulme)	1 "	18	2	8
" " "	2 "	35	4	15
" " "	3 "	55	6	25

Nadelhölzer.

Pinus Abies (Weiss- oder Edeltanne)	1 "	25	3	12
" " "	2 "	35	4	15
Pinus Picea (Roth-Tanne)	1 "	16	2	10
" " "	2 "	25	3	12
" " "	3 "	35	4	15
Pinus sylvestris (Kiefer)	1 "	8	1	6
" " "	2 "	15	2	10
Pinus Larix (Lerchentanne)	1 "	16	2	8
" " "	2 "	25	3	12
" " "	4 "	55	6	20

Grössere 3½–4½ hohe Pflanzen.

Eichen, Ulmen, Weissbuchen, Eschen, Kastanien und Ahorn	—	—	4	—
Goldregen, Birken, Erlen und Pappeln	—	—	2	—

Neue englische Preismalven

im Frühjahr in kräftigen Stecklingspflanzen à Stück 6 Sgr. abzugeben.

Nachstehendes Sortiment neuer Züchtungen enthält nur wirkliche Musterblumen, sowohl in Bezug auf Farbe wie auf Form und Füllung.

- | | |
|---|--|
| 23. Amandine , purpurcarmoisin. | 3. Lord Fauntou , hellrosa. |
| 12. Beauty of Beechwood , glänzend hellroth. | 4. Lord Clyde , purpurbraun. |
| 1. Conqueror , violettrosa mit chamois Schein. | 19. Masterpiece improved , chamoisorange. |
| 2. Emperor , lebhaft rosa, nach dem Rande blasser. | 20. Memnon , dunkelscharlach. |
| 11. Euphemia , blassrosa, Grund braun. | 6. Miss Nightingale , rein schwefelgelb. |
| 13. Grandidissima , hellchamois mit orange. | 24. Miss Mary Neville , rosalilla. |
| 5. Inimitable , Chamois, Grund braun. | 10. Mrs. H. Bouler , schön dunkelrosa. |
| 7. King of Crimson , carmoisin. | 9. Othello , glänzend roth. |
| 8. Lady Middleton , rosa lachsfarben. | 21. Prince Charles , dunkellilla. |
| 16. Lizzy , pfirsichblüthenfarben. | 17. Queen of the Buffs , lederfarben. |
| 14. Lord Jocelyn , dunkelroth. | 18. Sir David Beard , violettpurpur. |

Einige Georginen

in nachbenannten Sorten neuerer Sickmann'scher Züchtung, im Frühjahr abzugeben.

- | | |
|--|-------------|
| 1. Deutsche Feuerflamme , Glühend hell feuerscharlach mit starkem Sammt auf schwarzem Grund und Centrum, auch abwechselnd mit weissen Spitzen (grossblumig), 4' | à Stück 9gr |
| 8. Deutscher Obermeister , schön kastanienbraun mit feuercarmoisin, nach aussen mit goldgelbem Saum (gr.), 4' | 1 Jahr 1 |
| 13. Deutscher Turnergruss (grossbl.), 5' | 5 |

20. **Deutsche Liebesmusterrose**, wachsgelber Grund mit lillarosa und carmin fein getuschtem Rand und Spitzen, köstliche Farbe (grossbl.), 4' 10
21. **Deutsches Zellenmuster**. Rosalachsroth auf dunkelcochenille Grund und lilla Rückseite (grossblumig), 3' 5
14. **Deutsche Pfundrose**, blasspfirsichrosa, sehr gross (grossbl.), 4' 5
7. **Dr. Leonide Glasstein**, amaranthschwarzbraun auf ledergelb. Grunde, reichblüth. (gr.), 4' 15
9. **Glühende Kohle**, gesättigt dunkelfeuerscharlach mit purpurschwarzem Anfluge auf glühend hellgoldgelbem Grunde. Köstliche Färbung (Zwerg-Liliput), 2' 5
10. **Gruss an Kremmschug**, dunkellillacarmin, sehr reichblühend (Liliput), 3' 20
5. **Gruss an Jutphaas**. Carminviolett, öfters mit weissen Spitzen, blumenreich (Zwerg), 2' 10
22. **Hoser's Liebling**. Rosa mit purpurcarmin Spitzen (grossbl.), 4' 5
10. **Kleines Goldröschen**, dunkelgelb mit feurig orangescharlach getuscht (Lilip.), 6' 5
12. **Kleiner Eichler**, blassrosa mit purpurvioletten Spitzen (Lilip.), 4' 5
13. **Ludwig Späth**, rosallila mit weissem Rande, sehr reichblühend (Liliput), 4' 5
18. **Madame C. Enke**. Hellrosa mit milchweissem Centrum (grossbl.), 4' 5
6. **Obergärtner G. Roth**. Lachsroth auf cochenille Grund (Zwerg), 1' 1 Thlr. 5
24. **President Rumin**. Dunkelpurpurviolett, nach aussen dunkellillablau (grossbl.), 4' 5
8. **Rose von Düppel**, hellweinroth (Lilip.), 4' 5
7. **Stolzer Zwerg**, kupferscharlach mit weissen Spitzen (Zwerg), 2' 5
2. **Stolze Schneerose**, reinweiss (grossbl.), 4' 1 Thlr. 10
17. **Stolze von Köstritz**, weiss mit dunkelpfirsichcarmin und kirschbraun. Cent. (grossbl.), 4' 5
9. **Zarte Jugend**, milchweiss (Lilip.), 3' 5

Diverse Topfpflanzen.

(Bei der Grössenangabe ist der Topf mit inbegriffen).

<i>Aletris fragrans</i>	
<i>Dianella australis</i>	
Dracaena australis	
<i>brasiliensis</i>	1—1½ Fuss
"	1½—2 "
"	2½ "
"	2½ "
"	2½—3 "
"	2—4 "
<i>cannaefolia</i>	
<i>conchinchinensis</i>	
<i>congesta</i> (paniculata)	1½—2 Fuss
<i>Cooperi</i>	
<i>Ehrenbergi</i>	2½—3 Fuss
<i>grandis</i>	
<i>marginata</i>	1½—2 Fuss
<i>nobilis</i>	
<i>robusta</i>	
<i>rubra</i> u. <i>spectabilis</i> 3—3½ Fuss	} Vorrath über 4000 Stück.
" " " 2½—2¾ "	
" " " 2 "	
" " " 1½ "	
<i>siamensis</i>	
<i>terminalis rosea</i> u. <i>ferrea</i> 2½—3 Fuss	} Vorrath über 8000 Stück, vorzüglich schöne Pflanzen mit 4—6 leuchtend rothen Blättern.
" " " 2½ "	
" " " 2½ "	
" " " 2 "	
" " " 1½—1¾ "	
" " " 1—1½ "	
<i>Veitchii</i>	

pr. 100 St.	pr. 12 St.	pr. Stück.
Thlr.	Thlr.	Thlr.
—	4—8	—
—	—	1—6
—	6—14	—
16	2	—
24	3	—
32	4	—
40	5	—
48	6	—
—	10—20	—
—	4—6	—
12—20	1½—2½	—
—	—	1
—	—	1—2
—	—	3
—	6—7	—
—	—	½
—	—	1½
40	5	—
32	4	—
24	3	—
16	2	—
—	—	1
62	8	—
54	7	—
46	6	—
39	5	—
31	4	—
23	3	—
—	—	3—8

		pr. 100 St.	pr. 12 St.	pr. Stück.
Ephen, schottischer grossblättriger		Thlr.	Thlr.	Thlr.
„ kleinblättriger		—	1½	—
Ficus elastica	3 Fuss	64	8	—
„ „	2½—2¾ „	56	7	—
„ „	2—2¼ „	48	6	—
„ „	1¾ „	40	5	—
„ „	1½ „	32	4	—
Latania borbonica	1¼—2 „	—	9½—17	5/6—1½
Viburnum Tinus mit Knospen, grosse Pflanzen zum Schneiden im Winter		—	6—10	—
Yucca recurvata		—	2—8	—

Pelargonien neuerer Göschke'scher Züchtung.

à Stück 9gr.

1. **Agnes Göschke**, zart weisslichrosa, Blume gross, schön gebaut, Blätter mit dunkler Zone 10
2. **Amtmann Oehlmann**, lachsfarbigrosa mit hellerem Centrum und Bändern, die einzelnen Petalen gewöhnlich mit weissem Fleck 10
3. **Frau Inspector Schröter**, chamois mit lachsfarb. Centrum, gute Form, dunkle Zone 10
4. **Freund Thormann**, orangeroth mit weissem Auge, Blume gross, rund, ausgezeichnete Form 10
5. **Kaufmann Fitzau**, magentaroth, grosse Blumen und Dolden, reichblühend 10
6. **Madame Späth**, zart rosa, obere Petalen weiss gefleckt, schön gebaut, sehr reichblühend 10
7. **Madame Sonntag**, rein milchweiss, mit leicht rosa Anflug. Blume gross 10
8. **Thierarzt Rössler**, feurig ziegelroth, grosse Blume, von grossem Effect 10
9. **Ulrich Pitt**, brennend kirschroth mit weissem Auge, Blume sehr gross, von grossem Effect 10
10. **Gloire de Nancy** (Lemoine). Eine prachtvolle französ. Züchtung, hervorgegangen aus künstlicher Befruchtung des Pelarg. Beauté de Suresnes mit einer der gefüllten Arten. Die Blüten sind gross und dicht gefüllt von schön orangerosa Farbe. Die Pflanze baut sich von Natur hübsch buschig und trägt gut gebaute runde Dolden von ansehnlicher Grösse. Alle diese vortrefflichen Eigenschaften machen diese neue Hybride zu einer ausserordentlichen Erscheinung, die nicht verfehlen wird bald allgemein verbreitet und beliebt zu werden, da sie bei leichter Cultur eine reizende Zierde für Töpfe, wie für Gruppen bietet 15

Das Verzeichniss pr. 1867 über selbst gezogene

Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus etc.,

welches im Juni erschienen ist, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumenzwiebeln findet von Mitte August bis Ende October statt. Während der Blüthezeit der Hyacinthen im Freien (Mitte April) versende ich auch abgeschnittene Blumen derselben, die nach Körben sehr billig berechnet werden und bitte ich mir Aufträge darauf möglichst zeitig (im März) zukommen zu lassen.

Inhalts-Verzeichniss.

	Seite		Seite.
Verkaufsbedingungen	1	auf Wildlinge abzugeben sind oder nur	
Obstwildlinge zum Veredeln	2	in Reiseren abgelassen werden können ..	11—15
A. Neue und wenig bekannte Apfelsorten...	3—5	D. Birnen, die noch nicht sicher beschrieb. sind	15
B. Apfelsorten, die von den Versammlungen der deutschen Pomologen als die vorzüglichsten anerkannt und zum allgemeinen Anbau am meisten zu empfehlen sind ..	5—6	E. Geformte Birnbäume	15—16
C. Sorten, die zum allgemeinen Anbau zunächst zu empfehlen oder für besondere Zwecke vorzüglich geeignet sind	6—7	Kirschen	16
D. Geformte Apfelbäume	7—8	Geformte Kirschbäume. Pflaumen	17—18
E. Einjährige Veredelungen	8—9	Pfirsiche. Aprikosen. Edelreiser	18
A. Birnen, neue und wenig bekannte Sorten	9—10	Nüsse. Quitten. Weinreben	19—21
B. Sorten, die von den deutschen Pomologen-Versammlungen als die vorzüglichsten empfohlen sind	10—11	Stachelbeeren. Johannisbeeren. Himbeeren ..	21—22
C. Sorten, die nur in einzelnen Exemplaren und meist als zweijährige Veredelungen		Erdbeeren	22—24
		Rosen. Rhododendron	24—29
		Paeonia arborea. Coniferen. Gehölze u. Ziersträucher	29—31
		Allee-Bäume. Gehölz-Sämlinge	31—32
		Nadelhölzer. Neue engl. Preismalven. Einige Georginen	32—33
		Diverse Topfpflanzen. Pelargonien neuerer Göschke'scher Züchtung	33—34

